


atlas gmbh diamant

QUALITÄT VOM HERSTELLER 



atlas diamantwerkzeuge GmbH



Am Ratskalkofen 7
DE-95632 Wunsiedel



Tel.: +49 9232 - 3588



Fax: +49 9232 - 7999




info@atlas-diamant.de



ohne Preise Katalog 100



BOHRWERKZEUGE



Einzelsegmente

mit Dach-Geometrie



Seite **B 01**

Dia-Bohrkrone für Bau

mit Dachsegmenten D10



S. **B 02 - B 03**

Dia-Bohrkrone für Bau

mit Dachsegmenten D10



S. **B 04 - B 05**

Dia-Bohrkrone für Bau

mit Ringsegmenten



S. **B 06 - B 07**

Dia-Bohrkrone für Naturstein

mit Ringsegmenten



Seite **B 08**

Dia-Bohrkrone für Asphalt

mit Dachsegmenten D10



Seite **B 09**

Dia-Bohrkrone für Trocken

mit Drill-Master XXL
mit Dachsegmenten D10



S. **B 10 - B 11**

Zubehör Bohrkronen

1 1/4" R 1/2"

Seite **B 12**

Dia-Dosensenker für Trocken


mit Dachsegmenten D10
mit Turbosegmenten



S. **B 13 - B 14**

Einzelsegmente

made in germany



für Wiederbelag

Dachsegment 10mm



Dachsegment für unterschiedliche Einsatzzwecke zum Selbstbestücken von Bohrkronen.



Artikelnummer	Segmentierung	Preis
662-3.5-SS	Nass	25x3,5x10mm
662-4.0-SS		25x4,0x10mm
662-4.5-SS		25x4,5x10mm

Typ SS
schneller Bohrfortschritt in Beton und armierten Beton.

663-3.5-VS	Nass	25x3,5x10mm
663-4.0-VS		25x4,0x10mm
663-4.5-VS		25x4,5x10mm

Typ VS
längere Standzeit in Beton und armierten Beton.

Bohrkronen bestücken leicht gemacht AL-350



Neugierig geworden?
Wir beraten Sie gerne!

664-3.5-AS	Nass	25x3,5x10mm
664-4.0-AS		25x4,0x10mm
664-4.5-AS		25x4,5x10mm

Typ AS
sauberer Schnitt in Asphalt und Bitumenstraßendecken.

665-3.5-NS	Nass	25x3,5x10mm
665-4.0-NS		25x4,0x10mm
665-4.5-NS		25x4,5x10mm

Typ NS
sauberer Schnitt in weichen bis mittelharten Granit.

669-3.5-TS	Trocken	25x3,5x10mm
669-4.0-TS		25x4,0x10mm
669-4.5-TS		25x4,5x10mm

Typ TS
schneller Bohrfortschritt im Trockeneinsatz.

Bei Bestellung bitte die benötigten **Durchmesser angeben !**

Preise für Lot und Flussmittel erhalten Sie auf Anfrage (Tagespreis)



made
in
germany

Bohrkronen für Stahlbeton



Geschwindigkeit



Standzeit

Dia-Bohrkrone Type VS-D10

RG 1 gelötet 450mm 10mm 1 1/4"

Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.

Für Kernbohrungen mit Wasserspülung.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis neu	Wiederbelag
35	603-0035-114-0450-VS	3x 25x3,5x 8mm		
37	603-0037-114-0450-VS	3x 25x3,5x 8mm		
42	603-0042-114-0450-VS	4x 25x3,5x10mm		
52	603-0052-114-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
57	603-0057-114-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
62	603-0062-114-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
67	603-0067-114-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
72	603-0072-114-0450-VS	6x 25x3,5x10mm		
77	603-0077-114-0450-VS	6x 25x3,5x10mm		
82	603-0082-114-0450-VS	7x 25x3,5x10mm		
87	603-0087-114-0450-VS	7x 25x3,5x10mm		
92	603-0092-114-0450-VS	8x 25x3,5x10mm		
102	603-0102-114-0450-VS	9x 25x4,0x10mm		
107	603-0107-114-0450-VS	9x 25x4,0x10mm		
112	603-0112-114-0450-VS	9x 25x4,0x10mm		
122	603-0122-114-0450-VS	10x 25x4,0x10mm		
132	603-0132-114-0450-VS	10x 25x4,0x10mm		
142	603-0142-114-0450-VS	11x 25x4,0x10mm		
152	603-0152-114-0450-VS	12x 25x4,0x10mm		
162	603-0162-114-0450-VS	12x 25x4,0x10mm		
172	603-0172-114-0450-VS	13x 25x4,0x10mm		
182	603-0182-114-0450-VS	13x 25x4,0x10mm		
187	603-0187-114-0450-VS	13x 25x4,0x10mm		
200	603-0200-114-0450-VS	15x 25x4,0x10mm		
212	603-0212-114-0450-VS	16x 25x4,0x10mm		
225	603-0225-114-0450-VS	17x 25x4,0x10mm		
230	603-0230-114-0450-VS	17x 25x4,0x10mm		
250	603-0250-114-0450-VS	18x 25x4,0x10mm		
300	603-0300-114-0450-VS	20x 25x4,5x10mm		
350	603-0350-114-0450-VS	24x 25x4,5x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

zubehör • fräsen • schleifen • bohren • trennen • qualitätswerkzeuge vom hersteller

Bohrkronen für Stahlbeton

made in germany



Geschwindigkeit



Standzeit

Dia-Bohrkrone Type SS-D10

RG 1

 gelötet

1 1/4"

Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.

Für Kernbohrungen mit Wasserspühlung.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis	Wiederbelag
35	602-0035-114-0450-SS	3x 25x3,5x 8mm		
37	602-0037-114-0450-SS	3x 25x3,5x 8mm		
42	602-0042-114-0450-SS	4x 25x3,5x10mm		
52	602-0052-114-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
57	602-0057-114-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
62	602-0062-114-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
67	602-0067-114-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
72	602-0072-114-0450-SS	6x 25x3,5x10mm		
77	602-0077-114-0450-SS	6x 25x3,5x10mm		
82	602-0082-114-0450-SS	7x 25x3,5x10mm		
87	602-0087-114-0450-SS	7x 25x3,5x10mm		
92	602-0092-114-0450-SS	8x 25x3,5x10mm		
102	602-0102-114-0450-SS	9x 25x4,0x10mm		
107	602-0107-114-0450-SS	9x 25x4,0x10mm		
112	602-0112-114-0450-SS	9x 25x4,0x10mm		
122	602-0122-114-0450-SS	10x 25x4,0x10mm		
132	602-0132-114-0450-SS	10x 25x4,0x10mm		
142	602-0142-114-0450-SS	11x 25x4,0x10mm		
152	602-0152-114-0450-SS	12x 25x4,0x10mm		
162	602-0162-114-0450-SS	12x 25x4,0x10mm		
172	602-0172-114-0450-SS	13x 25x4,0x10mm		
182	602-0182-114-0450-SS	13x 25x4,0x10mm		
187	602-0187-114-0450-SS	13x 25x4,0x10mm		
200	602-0200-114-0450-SS	15x 25x4,0x10mm		
212	602-0212-114-0450-SS	16x 25x4,0x10mm		
225	602-0225-114-0450-SS	17x 25x4,0x10mm		
230	602-0230-114-0450-SS	17x 25x4,0x10mm		
250	602-0250-114-0450-SS	18x 25x4,0x10mm		
300	602-0300-114-0450-SS	20x 25x4,5x10mm		
350	602-0350-114-0450-SS	24x 25x4,5x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage



 made
 in
 germany

Bohrkronen für Stahlbeton



Geschwindigkeit



Standzeit

Dia-Bohrkrone Type VS-D10

RG 1		 gelötet		 450mm	 10mm	R 1/2"
------	---	---	---	---	--	--------

Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.

Für Kernbohrungen mit Wasserspülung.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis	Wiederbelag
32	613-0032-012-0450-VS	3x 25x3,5x 8mm		
35	613-0035-012-0450-VS	3x 25x3,5x 8mm		
37	613-0037-012-0450-VS	3x 25x3,5x 8mm		
42	613-0042-012-0450-VS	4x 25x3,5x10mm		
52	613-0052-012-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
57	613-0057-012-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
62	613-0062-012-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
67	613-0067-012-0450-VS	5x 25x3,5x10mm		
72	613-0072-012-0450-VS	6x 25x3,5x10mm		
77	613-0077-012-0450-VS	6x 25x3,5x10mm		
82	613-0082-012-0450-VS	7x 25x3,5x10mm		
87	613-0087-012-0450-VS	7x 25x3,5x10mm		
92	613-0092-012-0450-VS	8x 25x3,5x10mm		
102	613-0102-012-0450-VS	9x 25x4,0x10mm		
107	613-0107-012-0450-VS	9x 25x4,0x10mm		
112	613-0112-012-0450-VS	9x 25x4,0x10mm		
122	613-0122-012-0450-VS	10x 25x4,0x10mm		
132	613-0132-012-0450-VS	10x 25x4,0x10mm		
142	613-0142-012-0450-VS	11x 25x4,0x10mm		
152	613-0152-012-0450-VS	12x 25x4,0x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

Raum für Notizen

qualitätswerkzeuge vom hersteller
 trennen
 bohren
 schleifen
 fräsen
 zubehör

Bohrkronen für Stahlbeton

made in germany



Geschwindigkeit



Standzeit

Dia-Bohrkrone Type SS-D10

RG 1

 gelötet

450mm
10mm
R 1/2"

Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.

Für Kernbohrungen mit Wasserspühlung.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis	Wiederbelag
32	612-0032-012-0450-SS	3x 25x3,5x 8mm		
35	612-0035-012-0450-SS	3x 25x3,5x 8mm		
37	612-0037-012-0450-SS	3x 25x3,5x 8mm		
42	612-0042-012-0450-SS	4x 25x3,5x10mm		
52	612-0052-012-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
57	612-0057-012-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
62	612-0062-012-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
67	612-0067-012-0450-SS	5x 25x3,5x10mm		
72	612-0072-012-0450-SS	6x 25x3,5x10mm		
77	612-0077-012-0450-SS	6x 25x3,5x10mm		
82	612-0082-012-0450-SS	7x 25x3,5x10mm		
87	612-0087-012-0450-SS	7x 25x3,5x10mm		
92	612-0092-012-0450-SS	8x 25x3,5x10mm		
102	612-0102-012-0450-SS	9x 25x4,0x10mm		
107	612-0107-012-0450-SS	9x 25x4,0x10mm		
112	612-0112-012-0450-SS	9x 25x4,0x10mm		
122	612-0122-012-0450-SS	10x 25x4,0x10mm		
132	612-0132-012-0450-SS	10x 25x4,0x10mm		
142	612-0142-012-0450-SS	11x 25x4,0x10mm		
152	612-0152-012-0450-SS	12x 25x4,0x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

Raum für Notizen



 made
 in
 germany

Bohrkronen für Stahlbeton



Geschwindigkeit



Standzeit

Dia-Bohrkrone Type VS-Ring









Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.

Für Kernbohrungen mit Wasserspülung.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis neu	Wiederbelag
8	613-0008-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
10	613-0010-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
12	613-0012-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
14	613-0014-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
16	613-0016-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
18	613-0018-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
20	613-0020-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
22	613-0022-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
24	613-0024-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
25	613-0025-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
28	613-0028-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
30	613-0030-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		
32	613-0032-012-0300-VS	1x Ringx2,0x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

Dia-Ringsegment Type VS-D10






für Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.
zum Selbstbestücken von Bohrkrone

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
8	673-08-VS	
10	673-10-VS	
12	673-12-VS	
14	673-14-VS	
16	673-16-VS	
18	673-18-VS	
20	673-20-VS	
22	673-22-VS	
24	673-24-VS	
25	673-25-VS	
28	673-28-VS	
30	673-30-VS	
32	673-32-VS	

Sie belegen selbst ?

Wir haben das Richtige für Sie !

RLV-50

Ringlötvorrichtung bis Ø50mm

Einfach stecken,
justieren und löten !

Sekundensache



qualitätswerkzeuge vom hersteller
 trennen
 bohren
 schleifen
 fräsen
 zubehör

Bohrkronen für Stahlbeton

made in germany



👍👍👍👍 Geschwindigkeit

👍👍👍 Standzeit

Dia-Bohrkrone Type SS-Ring

RG 1

R 1/2"

Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.

Für Kernbohrungen mit Wasserspülung.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis neu	Wiederbelag
8	612-0008-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
10	612-0010-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
12	612-0012-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
14	612-0014-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
16	612-0016-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
18	612-0018-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
20	612-0020-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
22	612-0022-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
24	612-0024-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
25	612-0025-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
28	612-0028-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
30	612-0030-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		
32	612-0032-012-0300-SS	1x Ringx2,0x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

Dia-Ringsegment Type SS-D10

RG 1

für Beton, Stahlton und Mauerwerk
zum Selbstbestücken von Bohrkrone

RLV-50 Ringlötvorrichtung



arbeitet ohne Löt-Magnete



passend für alle Anschlüsse



reduziert die Arbeitszeit um 50%



geeignet für max. Ø 50mm

Preise für Lot und Flussmittel auf Anfrage
(Tagespreise)

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
8	672-08-SS	
10	672-10-SS	
12	672-12-SS	
14	672-14-SS	
16	672-16-SS	
18	672-18-SS	
20	672-20-SS	
22	672-22-SS	
24	672-24-SS	
25	672-25-SS	
28	672-28-SS	
30	672-30-SS	
32	672-32-SS	



 made
 in
 germany

Bohrkronen für Naturstein

 Präzision

Dia-Bohrkrone Type NS-D10









Naturstein
Granit, Marmor, Sandstein usw.

Für Kernbohrungen mit Wasserspülung.

Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis neu	Wiederbelag
8	615-0008-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
10	615-0010-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
12	615-0012-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
14	615-0014-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
16	615-0016-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
18	615-0018-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
20	615-0020-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
22	615-0022-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
24	615-0024-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
25	615-0025-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
28	615-0028-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
30	615-0030-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		
32	615-0032-012-0300-NS	1x Ringx2,0x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage





Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis neu	Wiederbelag
42	605-0042-114-0450-NS	4x 25x3,5x10mm		
52	605-0052-114-0450-NS	5x 25x3,5x10mm		
62	605-0062-114-0450-NS	5x 25x3,5x10mm		
72	605-0072-114-0450-NS	6x 25x3,5x10mm		
82	605-0082-114-0450-NS	7x 25x3,5x10mm		
92	605-0092-114-0450-NS	8x 25x3,5x10mm		
102	605-0102-114-0450-NS	9x 25x4,0x10mm		
112	605-0112-114-0450-NS	9x 25x4,0x10mm		
122	605-0122-114-0450-NS	10x 25x4,0x10mm		
132	605-0132-114-0450-NS	10x 25x4,0x10mm		
142	605-0142-114-0450-NS	11x 25x4,0x10mm		
152	605-0152-114-0450-NS	12x 25x4,0x10mm		

Bohrkronen für Asphalt

made in germany



Präzision

Dia-Bohrkrone Type AS-D10

RG 1

 gelötet

Asphalt und Bitumen-Straßendecken

Für Kernbohrungen mit Wasserspülung.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis	Wiederbelag
35	604-0035-114-0450-AS	3x 25x3,5x 8mm		
37	604-0037-114-0450-AS	3x 25x3,5x 8mm		
42	604-0042-114-0450-AS	4x 25x3,5x10mm		
52	604-0052-114-0450-AS	5x 25x3,5x10mm		
57	604-0057-114-0450-AS	5x 25x3,5x10mm		
62	604-0062-114-0450-AS	5x 25x3,5x10mm		
67	604-0067-114-0450-AS	5x 25x3,5x10mm		
72	604-0072-114-0450-AS	6x 25x3,5x10mm		
77	604-0077-114-0450-AS	6x 25x3,5x10mm		
82	604-0082-114-0450-AS	7x 25x3,5x10mm		
87	604-0087-114-0450-AS	7x 25x3,5x10mm		
92	604-0092-114-0450-AS	8x 25x3,5x10mm		
102	604-0102-114-0450-AS	9x 25x4,5x10mm		
107	604-0107-114-0450-AS	9x 25x4,5x10mm		
112	604-0112-114-0450-AS	9x 25x4,5x10mm		
122	604-0122-114-0450-AS	10x 25x4,5x10mm		
132	604-0132-114-0450-AS	10x 25x4,5x10mm		
142	604-0142-114-0450-AS	11x 25x4,5x10mm		
152	604-0152-114-0450-AS	12x 25x4,5x10mm		
162	604-0162-114-0450-AS	12x 25x4,5x10mm		
172	604-0172-114-0450-AS	13x 25x4,5x10mm		
182	604-0182-114-0450-AS	13x 25x4,5x10mm		
187	604-0187-114-0450-AS	13x 25x4,5x10mm		
200	604-0200-114-0450-AS	15x 25x4,5x10mm		
212	604-0212-114-0450-AS	16x 25x4,5x10mm		
225	604-0225-114-0450-AS	17x 25x4,5x10mm		
230	604-0230-114-0450-AS	17x 25x4,5x10mm		
250	604-0250-114-0450-AS	18x 25x4,5x10mm		
300	604-0300-114-0450-AS	20x 25x4,5x10mm		
350	604-0350-114-0450-AS	24x 25x4,5x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage




👍👍👍👍👍 Präzision

Type Drill-Master XXL

RG 3 gelötet 300mm 25mm 1 1/4"


harter Kalksandstein
und Mauerwerk
ohne Schlag zu bohren




Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
68	608-0068-114-0300-XXL	13x 8 x 4,0 x 25mm	
82	608-0082-114-0300-XXL	15x 8 x 4,0 x 25mm	
92	608-0092-114-0300-XXL	17x 8 x 4,0 x 25mm	
102	608-0102-114-0300-XXL	19x 8 x 4,0 x 25mm	
112	608-0112-114-0300-XXL	21x 8 x 4,0 x 25mm	
122	608-0122-114-0300-XXL	23x 8 x 4,0 x 25mm	
132	608-0132-114-0300-XXL	25x 8 x 4,0 x 25mm	
142	608-0142-114-0300-XXL	27x 8 x 4,0 x 25mm	
152	608-0152-114-0300-XXL	29x 8 x 4,0 x 25mm	
162	608-0162-114-0300-XXL	31x 8 x 4,0 x 25mm	
172	608-0172-114-0300-XXL	33x 8 x 4,0 x 25mm	
182	608-0182-114-0300-XXL	35x 8 x 4,0 x 25mm	
192	608-0192-114-0300-XXL	37x 8 x 4,0 x 25mm	
200	608-0200-114-0300-XXL	39x 8 x 4,0 x 25mm	
212	608-0212-114-0300-XXL	41x 8 x 4,0 x 25mm	
225	608-0225-114-0300-XXL	43x 8 x 4,0 x 25mm	
230	608-0230-114-0300-XXL	45x 8 x 4,0 x 25mm	
240	608-0240-114-0300-XXL	47x 8 x 4,0 x 25mm	
250	608-0250-114-0300-XXL	49x 8 x 4,0 x 25mm	

Verlängerungen, Adapter und Kernlöser finden Sie auf Seite B14.

Wer Tag für Tag sein Bestes gibt, braucht Werkzeuge die das Gleiche tun !



Ihr Vorteil :



Trockenbohrkronen

made in germany



Präzision

Dia-Bohrkrone Type TS-D10

RG 1 gelötet 1 1/4"

**Mauerwerk und Kalksandstein,
 Kaminbau, Trockenausbau, usw.**

Für Kernbohrungen **ohne** Wasserspülung.
hand- oder ständergeführt



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis	Wiederbelag
42	609-0042-114-0450-TS	3x 25x3,5x10mm		
52	609-0052-114-0450-TS	3x 25x3,5x10mm		
57	609-0057-114-0450-TS	3x 25x3,5x10mm		
62	609-0062-114-0450-TS	3x 25x3,5x10mm		
67	609-0067-114-0450-TS	3x 25x3,5x10mm		
72	609-0072-114-0450-TS	4x 25x3,5x10mm		
77	609-0077-114-0450-TS	4x 25x3,5x10mm		
82	609-0082-114-0450-TS	4x 25x3,5x10mm		
87	609-0087-114-0450-TS	4x 25x3,5x10mm		
92	609-0092-114-0450-TS	5x 25x3,5x10mm		
102	609-0102-114-0450-TS	6x 25x3,5x10mm		
107	609-0107-114-0450-TS	6x 25x3,5x10mm		
112	609-0112-114-0450-TS	6x 25x4,0x10mm		
122	609-0122-114-0450-TS	6x 25x4,0x10mm		
132	609-0132-114-0450-TS	7x 25x4,0x10mm		
142	609-0142-114-0450-TS	7x 25x4,0x10mm		
152	609-0152-114-0450-TS	8x 25x4,0x10mm		
162	609-0162-114-0450-TS	8x 25x4,0x10mm		
172	609-0172-114-0450-TS	8x 25x4,0x10mm		
182	609-0182-114-0450-TS	9x 25x4,0x10mm		
187	609-0187-114-0450-TS	9x 25x4,0x10mm		
200	609-0200-114-0450-TS	10x 25x4,0x10mm		
212	609-0212-114-0450-TS	10x 25x4,0x10mm		
225	609-0225-114-0450-TS	11x 25x4,0x10mm		
230	609-0230-114-0450-TS	11x 25x4,0x10mm		
250	609-0250-114-0450-TS	12x 25x4,0x10mm		
300	609-0300-114-0450-TS	14x 25x4,5x10mm		
350	609-0350-114-0450-TS	16x 25x4,5x10mm		

Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage



by
 atlas
 diamant


Bohrkronenzubehör

Verlängerungen Type BK-VL

RG 4 1 1/4" R 1/2"
1 2

Brüniertes Stahl in den Nutzlängen 100 - 500mm.

	1 Artikelnummer	Preis
100 mm	257-114-0100	
200 mm	257-114-0200	
300 mm	257-114-0300	
400 mm	257-114-0400	
500 mm	257-114-0500	



	2 Artikelnummer	Preis
	257-012-0100	
	257-012-0200	
	257-012-0300	
	257-012-0400	
	257-012-0500	

Bohrkernlöser Type BK-KL

RG 4 1 1/4" R 1/2"
3 4

Für **problemloses Lösen** des Kerns aus der Hülse **mittels Rückstoß**. Die **Haltbarkeit** der BK-Hülse wird **verlängert** und ein **Wiederbelag ist möglich**. **Kein Schlagen** mit dem Hammer **auf die BK** mehr!

3 Artikelnummer	Preis
258-114	

4 Artikelnummer	Preis
258-012	



Adapter für Bohrkronen

RG 3 1 1/4" R 1/2" M 18 M 16 M 14

Abb.	Aufnahme Maschine	Aufnahme Werkzeug	Artikelnummer	Preis
	1 1/4" UNC Muffe	R 1/2" Muffe	259-114M-012M	
	1 1/4" UNC Muffe	3-loch	259-114M-3Loch	
	1 1/4" UNC Muffe	M16 Zapfen	259-114M-M16Z	
	R 1/2" Muffe	M18 Zapfen	259-012M-M18Z	
	R 1/2" Muffe	M16 Zapfen	259-012M-M16Z	
	R 1/2" Zapfen	1 1/4" UNC Zapfen	259-114Z-012Z	
	R 1/2" Zapfen	M16 Zapfen	259-012Z-M16Z	
	R 1/2" Zapfen	M18x2,5 Zapfen	259-012Z-M18x2,5Z	
	R 1/2" Zapfen	M18 Zapfen	259-012Z-M18Z	
	M18 x 2,5 Muffe	M16 Zapfen	259-M16Z-M18x2,5M	
	M18 x 1,5 Muffe	M16 Zapfen	259-M16Z-M18x1,5M	
	M14 Muffe	M16 Zapfen	259-M14M-M16Z	

Adapter für weitere Anschlüsse gerne auf Anfrage



Dosensenker

made in germany



Type Drill-Master XXL Premium

RG 3

 gelötet

M 16

harter Kalksandstein und Mauerwerk **ohne** Schlag zu bohren
 Nierenschlitzen im Deckel, für eine optimale Staubabsaugung.

Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
68	623-0068-M16-0060-XXL	13x 8 x 4,0 x 25 mm	
82	623-0082-M16-0060-XXL	15x 8 x 4,0 x 25 mm	



Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

Type DS-T20 Premium

RG 1

 gelötet

M 16

harter Kalksandstein und Mauerwerk
 Nierenschlitzen im Deckel, für eine optimale Staubabsaugung.

Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
68	625-0068-M16-0060-T20	5x 25x3,7x 10+10mm	
82	625-0082-M16-0060-T20	7x 15x3,7x 10+10mm	



Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

Type DS-Mauerwerk Premium

RG 1

 gelötet

M 16

Nierenschlitze im Deckel, für eine optimale Staubabsaugung.

Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
68	624-0068-M16-0060-MW	3x 25x3,5x10mm	
82	624-0082-M16-0060-MW	4x 25x3,5x10mm	



Wiederbelag, weitere Anschlüsse, Nutzlängen u. Durchmesser auf Anfrage

Type DS-Mauerwerk Standard

RG 1

 Laser

M 16

Nierenschlitze im Deckel, für eine optimale Staubabsaugung.

Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
68	229-0068-M16-0060-MW	3x 25x3,5x10mm	
82	229-0082-M16-0060-MW	4x 25x3,5x10mm	



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Alle unsere Lieferungen unterliegen den nachstehenden Bedingungen, soweit nicht im Einzelfall andere, schriftlich festgelegte Vereinbarungen getroffen wurden.
2. Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, sofern sie nicht mit ausdrücklicher Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden.
Abweichende Bedingungen des Käufers, die der Verkäufer nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn der Verkäufer nicht ausdrücklich widerspricht.
3. Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
4. Alle angegebenen Preise sind zzgl. aktueller Mehrwertsteuer.

Angebot und Abschluss

5. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Abschluss erfolgt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Einmal erteilte Bestellungen sind unwiderruflich und unkündbar. Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie insbesondere Zeichnungen, Lehren und Muster. Die Preise gelten ab Werk, sie sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die Preise zu berichtigen, sofern in dem Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung eine Änderung der Kostenfaktoren eintreten sollte. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Verpackungskosten werden separat verrechnet. Der Mindestauftragswert beträgt EURO 50,-, ansonsten wird ein Mindermengenzuschlag berechnet.

Lieferzeit

6. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk/Lager verlassen hat oder bei Versandmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Bei vorzeitiger Lieferung ist dieser und nicht der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt maßgeblich. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Die Lieferfrist verlängert sich, auch innerhalb eines Lieferverzuges, angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, gleichviel ob bei uns im Werk oder bei unseren Unterlieferanten eingetreten, z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Arbeitskampfmaßnahmen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Betriebsstoffe. Entsprechendes gilt auch im Fall von Streik und Aussperrung. Wir haben dem Abnehmer solche Hindernisse unverzüglich mitzuteilen. Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist beeinflussen können, verlängert sich die Lieferfrist, sofern nicht besondere Vereinbarungen hierüber getroffen werden, in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgeannten Umstände die Lieferung unmöglich, wird der Lieferant von der Lieferverpflichtung entbunden. Wegen verspäteter Lieferung können Schadenersatzansprüche nicht geltend gemacht werden. Rücktritt vom Vertrag kann nur nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist erklärt werden. Lassen von uns nicht verschuldete Hindernisse eine Erfüllung des Vertrages unzumutbar erscheinen oder verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind zulässig. Auf Abruf bestellte Lieferungen sind innerhalb von 12 Monaten nach Auftragsbestätigung abzunehmen.

Versand

7. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht mit ihrer Auslieferung an unseren Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer unabhängig davon über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

Gewährleistung

8. Da Diamanten Naturprodukte sind und wir nicht die Möglichkeit einer Nachprüfung der sachgemäßen Behandlung der gelieferten Diamanten bzw. Diamantwerkzeuge haben, kann eine Garantie irgendwelcher Art hierfür nicht gewährt werden. Probieren und Benutzen von Diamanten und Diamantwerkzeugen gehen auf Gefahr des Bestellers. Im Übrigen müssen Mängelrügen innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Mängelrügen können von uns nur bearbeitet werden, wenn noch mindestens 50 % des ursprünglichen Diamantbelages vorhanden ist. Für Mängel unserer Fabrikate, mit der obigen Ausnahme von Diamanten und Diamantwerkzeugen, haften wir auf die Dauer von sechs Monaten nachdem Gefahrübergang in der Weise, dass wir alle nachweislich durch Mängel an Material oder durch falsche Ausführung fehlerhaften Teile nach erfolgter frachtfreier Rücksendung kostenlos ersetzen oder ausbessern nach unserer Wahl. Weitergehende Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere Schadenersatz, Auswechslungskosten, Frachten, entgangener Gewinn usw., aus positiver Vertragsverletzung oder Versäumnis etwaiger Nebenpflichten, sind ausgeschlossen. Auch besteht kein Recht zur Wandlung oder zur Minderung. Mangelhafte Teile, für die Ersatz geleistet ist, werden unser Eigentum. Für von uns gelieferte fremde Erzeugnisse haften wir nur in dem Umfang, in dem unsere Unterlieferanten die Gewähr für ihre Fabrikate uns gegenüber übernehmen. Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Abnehmer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, wird ebensowenig Gewähr geleistet, wie für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung des Lieferers vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter.

Zahlung

9. Für die Zahlung sind unsere jeweiligen besonderen Bedingungen maßgebend. Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung verrechnet. Etwaige Beanstandungen entbinden den Besteller nicht von der pünktlichen Einhaltung des Zahlungstermins. Die Annahme von Wechseln oder Kundenakzepten behalten wir uns für jeden einzelnen Fall vor, die anfallenden Kosten und Diskontwechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort nach Aufgabe zahlbar. In Zahlung gegebene Wechsel und Schecks gelten erst nach erfolgter Einlösung als Zahlung. Bei vertragswidriger Zahlung sind wir ohne Mahnung berechtigt, vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe der banküblichen Kreditkosten (Bankzinsen und Nebenkosten) zu berechnen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden und auch noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen ohne jeden Abzug sofort fällig. Bei Teillieferungen berechtigt der Verzug uns nach unserer Wahl Weiterlieferungen nur gegen Barzahlung durchzuführen oder die Weiterlieferung ohne Schadenersatzpflicht zu verweigern. Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Vergleichs oder eines Konkursverfahrens des Käufers sind alle unsere Rechnungen fällig. Zugleich gelten alle Rabatte und Bonifikationen als verfallen, so dass der Käufer die in Rechnung gestellten Bruttopreise zu zahlen hat. Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint nach Abschluss des Vertrages die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft, so gilt dies durch die Auskunft einer Bank oder Auskunft als nachgewiesen und gibt uns das Recht, nach unserer Wahl Voraussetzung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger und nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen Verträgen zu beanspruchen, und Erfüllung bis zu Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern. Erfolgen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung nicht oder nicht fristgemäß, so können wir ohne vorheriges Inverzugsetzen vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Im Falle unseres Rücktritts vom Vertrag sind etwa bereits aufgewendete Kosten vom Besteller zu vergüten, ferner kann von uns ein angemessener Betrag für den Verdienstausfall verlangt werden.

Eigentumsvorbehalt

10. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Abnehmer unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns. Der Besteller ist verpflichtet, die Rechte des Vorbehaltsverkäufers beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Abnehmer schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Ungeachtet der Abtretung und des Einziehungsrechts unsererseits, ist der Abnehmer zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Abnehmer die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen an uns zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer für uns vor, ohne dass für Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Abnehmer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Abnehmer uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach seiner Wahl auf Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen folgende Schäden Feuer und ED versichern zu lassen.

Recht des Bestellers auf Rücktritt

11. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt für den Fall unseres Unvermögens. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Behebung oder Nachbesserung eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Die angemessene Nachfrist beginnt nicht früher, als bis der Mangel und unsere Vertretungspflicht anerkannt oder nachgewiesen sind. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung durch uns.

Kataloge

12. Die Abbildungen unserer Kataloge und Prospekte sind für die Ausführung nicht verbindlich. Änderungen der Bauart behalten wir uns jederzeit vor. Für Abweichungen von den angegebenen Maßen, Gewichten usw. übernehmen wir keine Gewähr. Wir haften nicht für etwaige Druckfehler in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten und anderen Druckschriften.

Urheberrecht

13. An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern oder anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Anforderung sofort zurückzugeben.

Erfüllungsort

14. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Lieferanten. Der Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird durch den Sitz des Lieferanten bestimmt, nach seiner Wahl auch durch den Sitz des Abnehmers. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Mit dieser Katalog-Ausgabe verlieren sämtliche vorherigen Preisunterlagen ihre Gültigkeit



www.atlas-diamant.de

atlas diamantwerkzeuge GmbH



Am Ratskalkofen 7
DE-95632 Wunsiedel

Tel.: +49 9232 - 3588

Fax: +49 9232 - 7999

info@atlas-diamant.de

