


atlas gmbh
diamant
 QUALITÄT VOM HERSTELLER 



atlas diamantwerkzeuge GmbH




Am Ratskalkofen 7
 DE-95632 Wunsiedel

Tel.: +49 9232 - 3588
 Fax: +49 9232 - 7999
info@atlas-diamant.de




ohne Preise
 Katalog 100



	Rabattgruppe
	Anwendungsbereich / Branche
	Segmentanbringung durch Laser
	Segmentanbringung durch Sinterung
	Segmentanbringung durch Löten
	Trockenschnitt // ohne Wasser
	Nassschnitt // mit Wasserspühlung
	Höhe des Segmentbelags
	mit extra dünner Segmentstärke
	mit Flansch
	mit Kühlungslöchern im Stahlkern
	mit Leisekern (Detenso / Sandwich)
	mit Kernschutzsegmenten - Zahn
	mit Kernschutzsegmente - Hammer
	mit Doppelzahn-Bestückung
	mit Sandwich-Segmenten

Druckfehler und Änderungen vorbehalten

TRENNWERKZEUGE



für

Winkelschleifer
/ Mauerschlitzer



Seite **T 01 - T 07**

Benzintrenner




Seite **T 08 - T 11**

Fugenschneider




Seite **T 10 - T 13**

Tischsägen




Seite **T 14 - T 19**

Wandsägen



Seite **T 20 - T 21**

Brückensägen



Seite **T 22 - T 25**

Trennscheiben für Winkelschleifer




Bau

Typ Quattro 10mm Premium



Premium-Scheibe für den Bau

Beton, stark armierter Beton, glasierte Dachziegel, Kalksandstein, harter Klinker, Waschbeton, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	107-0115-022-Quattro	
125 x 22,23	107-0125-022-Quattro	
150 x 22,23	107-0150-022-Quattro	
180 x 22,23	107-0180-022-Quattro	
230 x 22,23	107-0230-022-Quattro	

Typ Quattro 15mm Premium



Premium-Scheibe für den Bau

Beton, stark armierter Beton, glasierte Dachziegel, Kalksandstein, harter Klinker, Waschbeton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
230 x 22,23	108-0230-022-Quattro-15	

Typ Quattro 10mm Standard



Standard-Scheibe für den Bau

Beton, armierter Beton, weicher Klinker, Ziegel, Sandstein, Betonpflaster, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	106-0115-022-Quattro-LE	
125 x 22,23	106-0125-022-Quattro-LE	
150 x 22,23	106-0150-022-Quattro-LE	
180 x 22,23	106-0180-022-Quattro-LE	
230 x 22,23	106-0230-022-Quattro-LE	




Trennscheiben für Winkelschleifer

Bau

Typ Sprinter H10



extra-dünne Premium-Scheibe für den **Bau**
Beton, armierter Beton, Betonpflaster, Dachziegel,
Waschbeton, Kalksandstein, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	116-0115-022-Sprinter	
125 x 22,23	116-0125-022-Sprinter	
150 x 22,23	116-0150-022-Sprinter	
180 x 22,23	116-0180-022-Sprinter	
230 x 22,23	116-0230-022-Sprinter	

Typ B5 Beton-uni



preiswerte Standard-Scheibe für den **Bau**
Beton, leicht armierter Beton, Bims, Ziegelsteine,
Pflastersteine, Randsteine aus Beton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	7mm	Preis	10mm
115 x 22,23	100-0115-022-B5			
125 x 22,23	100-0125-022-B5			
150 x 22,23	100-0150-022-B5			
180 x 22,23	100-0180-022-B5			
230 x 22,23	100-0230-022-B5			

für **10mm Belaghöhe** wähle Art. Nr. **110-** ... statt Art. Nr. 100- ...

Notizen

qualitätswerkzeuge vom hersteller
trennen
bohren
schleifen
fräsen
zubehör

Trennscheiben für Winkelschleifer



Bau

Typ Rambo



Premium-Scheibe für den Bau

Beton, Stahlbeton, Waschbeton, weicher bis mittelharter Granit, Dachziegel, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	168-0115-022-Rambo	
125 x 22,23	168-0125-022-Rambo	
150 x 22,23	168-0150-022-Rambo	
180 x 22,23	168-0180-022-Rambo	
230 x 22,23	168-0230-022-Rambo	




Typ TG



preiswerte Universal-Scheibe für den Bau


Beton, leicht armierter Beton, Betonpflaster, Ziegel, Dachziegel, Kalksandstein, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis	
		8mm	10mm
115 x 22,23	172-0115-022-TG		
125 x 22,23	172-0125-022-TG		
150 x 22,23	172-0150-022-TG		
180 x 22,23	172-0180-022-TG		
230 x 22,23	172-0230-022-TG		



für 10mm Belaghöhe wähle Art. Nr. **173-** ... statt Art. Nr. 172- ...


Typ TS - grün



preiswerte Universal-Scheibe für den Bau

Beton, leicht armierter Beton, Dachziegel, Gasbeton, Waschbeton, Betonpflaster, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	151-0115-022-TS-g	
125 x 22,23	151-0125-022-TS-g	
150 x 22,23	151-0150-022-TS-g	
180 x 22,23	151-0180-022-TS-g	
230 x 22,23	151-0230-022-TS-g	






Trennscheiben für Winkelschleifer


Dachbaustoffe

Typ Titan Turbo - schwarz




Premium-Scheibe für Dachbaustoffe

Betondachpfannen, Dachziegel, Tondachziegel, harter Klinker, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	176-0115-022-TT-s	
125 x 22,23	176-0125-022-TT-s	
150 x 22,23	176-0150-022-TT-s	
180 x 22,23	176-0180-022-TT-s	
230 x 22,23	176-0230-022-TT-s	

Typ Formula 1



Premium-Scheibe für Dachbaustoffe

Betondachpfannen, Dachziegel, glasierte Tondachziegel, harter Klinker, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	169-0115-022-F1	
125 x 22,23	169-0125-022-F1	
150 x 22,23	169-0150-022-F1	
180 x 22,23	169-0180-022-F1	
230 x 22,23	169-0230-022-F1	

Typ DBS



preiswerte Standard-Scheibe für Dachbaustoffe

Betondachpfannen, Dachziegel, weicher bis mittelharter Klinker, Ziegelsteine, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	105-0115-022-DBS	
125 x 22,23	105-0125-022-DBS	
150 x 22,23	105-0150-022-DBS	
180 x 22,23	105-0180-022-DBS	
230 x 22,23	105-0230-022-DBS	


qualitätswerkzeuge vom hersteller
trennen
bohren
schleifen
fräsen
zubehör

Trennscheiben für Winkelschleifer

Naturstein





Typ Z12 - leise



Premium-Scheibe für Naturstein
mit geordneter Diamantstruktur

für allerhöchste Ansprüche in Naturstein,
 mittelharten Klinker, Marmor, harten Sandstein, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
230 x 22,23	121-0230-022-Z12-LK	

Typ Titan Turbo - rot



Premium-Scheibe für Naturstein

für höchste Ansprüche in Naturstein wie Granit
 und Marmor, Schamotte, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	177-0115-022-TT-r	
125 x 22,23	177-0125-022-TT-r	
150 x 22,23	177-0150-022-TT-r	
180 x 22,23	177-0180-022-TT-r	
230 x 22,23	177-0230-022-TT-r	

Typ G3 - leise



Premium-Scheibe für Naturstein

weicher bis mittelharter Granit, Marmor,
 Schamotte, Waschbeton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	155-0115-022-G3-DK	
125 x 22,23	155-0125-022-G3-DK	
150 x 22,23	155-0150-022-G3-DK	
180 x 22,23	155-0180-022-G3-DK	
230 x 22,23	155-0230-022-G3-DK	



Trennscheiben für Winkelschleifer

Fliesenleger



Typ Alpha



extra-dünne Premium-Scheibe für Fliesen


ab 1,2mm Belagstärke

dünne Platten aus Naturstein, keramische Fliesen, Ofenkacheln, Feinsteinzeug, Marmor, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	164-0115-022-Alpha	
125 x 22,23	164-0125-022-Alpha	


Typ TG blau



extra-dünne Premium-Scheibe für Fliesen

ab 1,2mm Belagstärke


dünne Platten aus Naturstein, keramische Fliesen, Ofenkacheln, Marmorplatten, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis	
		ohne Flansch	mit Flansch
115 x 22,23	170-0115-022-TG-bl		
125 x 22,23	170-0125-022-TG-bl		


für Type **mit Flansch** wähle Art.Nr. **171**-... statt Art.Nr. 170-... (Ø150, 180, 230 auf Anfrage)

Typ GR



Standard-Scheibe für Fliesen

Fliesen aus Keramik, Ofenkacheln, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis	
		7mm	10mm
115 x 22,23	160-0115-022-GR		
125 x 22,23	160-0125-022-GR		

für Type **mit Flansch** wähle Art.Nr. **161**-... statt Art.Nr. 160-... (Ø150, 180, 230 auf Anfrage)

Notizen

qualitätswerkzeuge vom hersteller
 trennen
 bohren
 schleifen
 fräsen
 zubehör

Trennscheiben für Mauerschlitzer




Installateure

Typ Formula 1



Premium-Scheibe für **Elektriker und Installateure**
 zum Schlitzeln von Mauerwerk aus
 Kalksandstein, Ziegel, Beton, Gasbeton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	169-0115-022-F1	
125 x 22,23	169-0125-022-F1	
150 x 22,23	169-0150-022-F1	
180 x 22,23	169-0180-022-F1	
230 x 22,23	169-0230-022-F1	

Typ Titan Turbo - rot




Premium-Scheibe für **Elektriker und Installateure**
 zum Schlitzeln von abrasiven Mauerwerk aus
 harten Kalksandstein, Sandstein, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	177-0115-022-TT-r	
125 x 22,23	177-0125-022-TT-r	
150 x 22,23	177-0150-022-TT-r	
180 x 22,23	177-0180-022-TT-r	
230 x 22,23	177-0230-022-TT-r	

Typ TS - rot



Standard-Scheibe für **Elektriker und Installateure**
 zum Schlitzeln von Mauerwerk aus
 Ziegel, Gasbeton, Beton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
115 x 22,23	150-0115-022-TS-r	
125 x 22,23	150-0125-022-TS-r	
150 x 22,23	150-0150-022-TS-r	
180 x 22,23	150-0180-022-TS-r	
230 x 22,23	150-0230-022-TS-r	



Trennscheiben für Benzintrenner

Bau


Typ Quattro 10mm Premium

RG 1



Premium-Scheibe für den Bau

Beton, stark armerter Beton, glasierte Dachziegel, Kalksandstein, harter Klinker, Waschbeton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	107-0300-0XX-Quattro	
350	107-0350-0XX-Quattro	
400	107-0400-0XX-Quattro	

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 20,0 oder 25,4 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage


Typ Quattro 15mm Premium

RG 1



Premium-Scheibe für den Bau

Beton, stark armerter Beton, glasierte Dachziegel, Kalksandstein, harter Klinker, Waschbeton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	108-0300-0XX-Quattro-15	
350	108-0350-0XX-Quattro-15	

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 20,0 oder 25,4 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage


Typ Quattro 10mm Standard

RG 1



Standard-Scheibe für den Bau

Beton, armerter Beton, weicher Klinker, Ziegel, Sandstein, Betonpflaster, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	106-0300-0XX-Quattro-LE	
350	106-0350-0XX-Quattro-LE	
400	106-0400-0XX-Quattro-LE	

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 20,0 oder 25,4 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage

qualitätswerkzeuge vom hersteller
trennen
bohren
schleifen
fräsen
zubehör

Trennscheiben für Benzintrenner




Bau

Typ Titan Turbo - schwarz



Premium-Scheibe für den Bau


Beton, stark armierter Beton, Dachziegel, Kalksandstein, mittelharter Klinker, Waschbeton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	176-0300-0XX-TT-s	
350	176-0350-0XX-TT-s	


Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung** 20,0 oder 25,4 mm
Andere Bohrungen auf Anfrage

Typ Formula 1



Premium-Scheibe für den Bau


Beton, Stahlbeton, duktiles Gussrohr, Waschbeton, Betonpflaster, mittelharter Granit, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	169-0300-0XX-F1	
350	169-0350-0XX-F1	


Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung** 20,0 oder 25,4 mm
Andere Bohrungen auf Anfrage

Typ TS - grün



preiswerte Universal-Scheibe für den Bau

Beton, leicht armierter Beton, Dachziegel, Gasbeton, Waschbeton, Betonpflaster, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	151-0300-0XX-TS-g	
350	151-0350-0XX-TS-g	

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung** 20,0 oder 25,4 mm
Andere Bohrungen auf Anfrage




Trennscheiben für Benzintrenner Bau / kl. Fugenschneider

Typ Sprinter H10



extra-dünne Premium-Scheibe für den **Bau**
Beton, armierter Beton, Betonpflaster, Dachziegel,
Waschbeton, Kalksandstein, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	116-0300-0XX-Sprinter	
350	116-0350-0XX-Sprinter	

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung** 20,0 oder 25,4 mm
Andere Bohrungen auf Anfrage

Typ B1 Beton Super-Premium



Premium-Scheibe für den **Bau**
Beton, stark armierter Beton, Waschbeton,
Gasbeton, Betonpflaster, etc.




Ø in mm	Artikelnummer	7 mm	Preis	10 mm
300	142-0300-0XX-B1-S			
350	142-0350-0XX-B1-S			
400	142-0400-0XX-B1-S			
450	142-0450-0XX-B1-S			

für **10mm Belaghöhe** wähle Art. Nr. **143-** ... statt Art.Nr.142- ...
Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung** 20,0 oder 25,4 mm
Andere Bohrungen auf Anfrage

Typ B1 Beton Premium



Premium-Scheibe für den **Bau**
Beton, armierter Beton, Betonpflaster,
Betonrohre, Ziegelsteine, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	141-0300-0XX-B1	
350	141-0350-0XX-B1	
400	141-0400-0XX-B1	
450	141-0450-0XX-B1	
500	141-0500-0XX-B1	

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung** 20,0 oder 25,4 mm
Andere Bohrungen auf Anfrage

Trennscheiben für Benzintrenner



Bau / kl. Fugenschneider

Typ Sprinter V10



extra-dünne Premium-Scheibe für den **Bau**

Beton, Stahlbeton, Betonpflaster bzw. Asphalt, Bitumenstraßendecken und Industriefußböden aus Gussasphalt

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	118-0300-0XX-Sprinter-B1	
350	118-0350-0XX-Sprinter-B1	
400	118-0400-0XX-Sprinter-B1	
300	117-0300-0XX-Sprinter-A7	
350	117-0350-0XX-Sprinter-A7	
400	117-0400-0XX-Sprinter-A7	



Beton

Asphalt

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 20,0 oder 25,4 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage


Typ A7 Asphalt Super Premium



Premium-Scheibe für den **Bau**

Asphalt, Bitumenstraßendecken, Industriefußböden aus Gussasphalt, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	7 mm	Preis	10 mm
300	132-0300-0XX-A7-S			
350	132-0350-0XX-A7-S			
400	132-0400-0XX-A7-S			
450	132-0450-0XX-A7-S			



für **10mm Belaghöhe** wähle Art. Nr. **133-** ... statt Art.Nr.132- ...
Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 20,0 oder 25,4 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage


Typ A7 Asphalt Premium



Premium-Scheibe für den **Bau**

Asphalt und Bitumenstraßendecken

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300	131-0300-0XX-A7	
350	131-0350-0XX-A7	
400	131-0400-0XX-A7	
450	131-0450-0XX-A7	
500	131-0500-0XX-A7	



Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 20,0 oder 25,4 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage



Trennscheiben für Fugenschneider

Bau

Typ Sprinter V10 Beton



extra-dünne Premium-Scheibe für den **Bau**
Beton, Stahlbeton, Betonpflaster, Kalksandstein,
Waschbeton, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
450 x 25,4	118-0450-025-Sprinter-B1	
500 x 25,4	118-0500-025-Sprinter-B1	
600 x 25,4	118-0600-025-Sprinter-B1	
700 x 25,4	118-0700-025-Sprinter-B1	
800 x 25,4	118-0800-025-Sprinter-B1	

Andere Bohrungen auf Anfrage

Typ Sprinter V10 Asphalt



extra-dünne Premium-Scheibe für den **Bau**
Asphalt, Bitumenstraßendecken, Industriefußböden
aus Gussasphalt, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
450 x 25,4	117-0450-025-Sprinter-A7	
500 x 25,4	117-0500-025-Sprinter-A7	
600 x 25,4	117-0600-025-Sprinter-A7	
700 x 25,4	117-0700-025-Sprinter-A7	
800 x 25,4	117-0800-025-Sprinter-A7	

Andere Bohrungen auf Anfrage

Typ Quattro 10mm Premium



Premium-Scheibe für den **Bau**
Beton, stark armerter Beton, glasierte Dachziegel,
Kalksandstein, harter Klinker, Waschbeton, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
450 x 25,4	107-0450-025-Quattro	
500 x 25,4	107-0500-025-Quattro	
600 x 25,4	107-0600-025-Quattro	
700 x 25,4	107-0700-025-Quattro	
800 x 25,4	107-0800-025-Quattro	
900 x 25,4	107-0900-025-Quattro	

Andere Bohrungen auf Anfrage

qualitätswerkzeuge vom hersteller
trennen
bohren
schleifen
fräsen
zubehör

Trennscheiben für Fugenschneider




Bau

Typ B1 nass Beton



Premium-Scheibe für den Bau

Beton, stark armierter Beton, Waschbeton, Betonpflaster, Ziegelsteine, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
400	311-0400-0XX-B1-nass	24x 40x3,3x10mm	
450	311-0450-0XX-B1-nass	26x 40x3,7x10mm	
500	311-0500-0XX-B1-nass	30x 40x3,7x10mm	
600	311-0600-0XX-B1-nass	36x 40x4,5x10mm	
700	311-0700-0XX-B1-nass	40x 40x4,5x10mm	


Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 25,4 oder 35,0 mm**
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Typ A7 nass Asphalt



Premium-Scheibe für den Bau

Asphalt, Bitumenstraßendecken und abrasives Material wie Estrich, Sandstein, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
400	300-0400-0XX-A7-nass	24x 40x3,3x10mm	
450	300-0450-0XX-A7-nass	26x 40x3,7x10mm	
500	300-0500-0XX-A7-nass	30x 40x3,7x10mm	
600	300-0600-0XX-A7-nass	36x 40x4,5x10mm	
700	300-0700-0XX-A7-nass	40x 40x4,5x10mm	


Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 25,4 oder 35,0 mm**
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Typ F9 nass Frischbeton



Premium-Scheibe für den Bau

speziell für Frischbeton bis 28 Tage, Bims, Estrich, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
400	312-0400-0XX-F9-nass	24x 40x3,3x10mm	
450	312-0450-0XX-F9-nass	26x 40x3,7x10mm	
500	312-0500-0XX-F9-nass	30x 40x3,7x10mm	
600	312-0600-0XX-F9-nass	36x 40x4,5x10mm	
700	312-0700-0XX-F9-nass	40x 40x4,5x10mm	

Bitte bei Bestellung ergänzen **XX = Bohrung 25,4 oder 35,0 mm**
 Andere Abmessungen auf Anfrage



Trennscheiben für Tischsagen

Bau


Typ BU Premium

RG 1



Premium-Scheibe für den Bau

Altbeton, Dachziegel, Waschbeton,
Betonformsteine, Betonpflastersteine, Ziegel, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
250 x 30,0	310-0250-030-BU-nass	15x 40x3,0x10mm	
275 x 30,0	310-0275-030-BU-nass	16x 40x3,0x10mm	
300 x 30,0	310-0300-030-BU-nass	18x 40x3,0x10mm	
350 x 30,0	310-0350-030-BU-nass	21x 40x3,0x10mm	
380 x 30,0	310-0380-030-BU-nass	23x 40x3,0x10mm	
400 x 30,0	310-0400-030-BU-nass	24x 40x3,3x10mm	
450 x 30,0	310-0450-030-BU-nass	26x 40x3,7x10mm	
500 x 30,0	310-0500-030-BU-nass	30x 40x3,7x10mm	
550 x 30,0	310-0550-030-BU-nass	32x 40x4,5x10mm	

600 x 60,0	310-0600-060-BU-nass	36x 40x4,5x10mm	
625 x 60,0	310-0625-060-BU-nass	32x 40x4,8x10mm	
650 x 60,0	310-0650-060-BU-nass	38x 40x4,8x10mm	
700 x 60,0	310-0700-060-BU-nass	40x 40x4,8x10mm	
800 x 60,0	310-0800-060-BU-nass	46x 40x4,8x10mm	
850 x 60,0	310-0850-060-BU-nass	40x 40x4,8x10mm	
900 x 60,0	310-0900-060-BU-nass	46x 40x4,8x10mm	

Bitte bei Bestellung beachten: **Bohrung 30,0 oder 60,0 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage

WICHTIGER HINWEIS :

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm

z u b e h ö r ° f r ä s e n ° s c h l e i f e n ° b o h r e n ° t r e n n e n ° q u a l i t ä t s w e r k z e u g e v o m h e r s t e l l e r

Trennscheiben für Tischsägen




Bau

Typ BU Standard



Standard-Scheibe für den Bau

Altbeton, Dachziegel, Waschbeton, Ziegelsteine, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300 x 30,0	137-0300-030-BU	
350 x 30,0	137-0350-030-BU	
400 x 30,0	137-0400-030-BU	
450 x 30,0	137-0450-030-BU	
550 x 30,0	137-0550-030-BU	

600 x 60,0	137-0600-060-BU	
625 x 60,0	137-0625-060-BU	
650 x 60,0	137-0650-060-BU	
700 x 60,0	137-0700-060-BU	
800 x 60,0	137-0800-060-BU	
900 x 60,0	137-0900-060-BU	

Bitte bei Bestellung beachten: **Bohrung 30,0 oder 60,0 mm**
 Andere Bohrungen auf Anfrage

Gerne erfüllen wir Ihren individuellen Kundenwunsch, hinsichtlich

- Durchmesser • Schnittbreite • Verzahnung • Bohrung
- Nebenlöcher • Flanschanschlüsse • Wiederbelag • Reparatur

WICHTIGER HINWEIS :

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm



Trennscheiben für Tischsägen

Bau


Typ **KS nass** Kalksandstein

RG 1



Premium-Scheibe für den Bau

Spezialscheibe für abrasives Material wie Bims, Sandstein, Kalksandstein, Poroton, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
250 x 30,0	325-0250-030-KS-nass	15x 40x3,0x10mm	
275 x 30,0	325-0275-030-KS-nass	16x 40x3,0x10mm	
300 x 30,0	325-0300-030-KS-nass	18x 40x3,0x10mm	
350 x 30,0	325-0350-030-KS-nass	21x 40x3,0x10mm	
380 x 30,0	325-0380-030-KS-nass	23x 40x3,0x10mm	
400 x 30,0	325-0400-030-KS-nass	24x 40x3,3x10mm	
450 x 30,0	325-0450-030-KS-nass	26x 40x3,7x10mm	
500 x 30,0	325-0500-030-KS-nass	30x 40x3,7x10mm	
550 x 30,0	325-0550-030-KS-nass	32x 40x4,5x10mm	

600 x 60,0	325-0600-060-KS-nass	36x 40x4,5x10mm	
625 x 60,0	325-0625-060-KS-nass	32x 40x4,8x10mm	
650 x 60,0	325-0650-060-KS-nass	38x 40x4,8x10mm	
700 x 60,0	325-0700-060-KS-nass	40x 40x4,8x10mm	
800 x 60,0	325-0800-060-KS-nass	46x 40x4,8x10mm	
850 x 60,0	325-0850-060-KS-nass	40x 40x4,8x10mm	
900 x 60,0	325-0900-060-KS-nass	46x 40x4,8x10mm	

Bitte bei Bestellung beachten: **Bohrung 30,0 oder 60,0 mm**
Andere Bohrungen auf Anfrage

WICHTIGER HINWEIS :

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm


z u b e h ö r ° f r ä s e n ° s c h l e i f e n ° b o h r e n ° t r e n n e n ° q u a l i t ä t s w e r k z e u g e v o m h e r s t e l l e r

Trennscheiben für Tischsägen




GaLa - Bau

Typ Multiflex GaLa



Doppelzahn-Scheibe für den GaLa-Bau

Beton, Pflastersteine, Randsteine aus Beton und Granit, etc.
 in **Normalkern** (NK) oder **Leisekern** (LK)



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
250 x 30,0	320-0250-030-MU-GaLa	30x 20x3,0x10mm	
275 x 30,0	320-0275-030-MU-GaLa	32x 20x3,0x10mm	
300 x 30,0	320-0300-030-MU-GaLa	36x 20x3,0x10mm	
350 x 30,0	320-0350-030-MU-GaLa	42x 20x3,0x10mm	
380 x 30,0	320-0380-030-MU-GaLa	46x 20x3,0x10mm	
400 x 30,0	320-0400-030-MU-GaLa	48x 20x3,3x10mm	
450 x 30,0	320-0450-030-MU-GaLa	52x 20x3,7x10mm	
500 x 30,0	320-0500-030-MU-GaLa	60x 20x3,7x10mm	
550 x 30,0	320-0550-030-MU-GaLa	64x 20x4,5x10mm	

Normalkern

600 x 60,0	320-0600-060-MU-GaLa	72x 20x4,5x10mm	
625 x 60,0	320-0625-060-MU-GaLa	64x 20x4,8x10mm	
650 x 60,0	320-0650-060-MU-GaLa	76x 20x4,8x10mm	
700 x 60,0	320-0700-060-MU-GaLa	80x 20x4,8x10mm	
800 x 60,0	320-0800-060-MU-GaLa	92x 20x4,8x10mm	
850 x 60,0	320-0850-060-MU-GaLa	80x 20x4,8x10mm	
900 x 60,0	320-0900-060-MU-GaLa	92x 20x4,8x10mm	

Bitte bei Bestellung beachten: **Bohrung 30,0 oder 60,0 mm**
 Andere Bohrungen auf Anfrage

Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
300 x 30,0	321-0300-030-MU-GaLa-LK	36x 20x3,0x10mm	
350 x 30,0	321-0350-030-MU-GaLa-LK	42x 20x3,3x10mm	

Leisekern

WICHTIGER HINWEIS :

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm



Trennscheiben für Tischsägen

GaLa - Bau


Typ NSGranit

RG 1



Premium-Scheibe für den GaLa-Bau

weicher bis mittelharter Granit, Gneis, Porphyr,
weicher bis mittelharter Klinker, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
250 x 30,0	330-0250-030-NSG-nass	15x 40x3,0x10mm	
275 x 30,0	330-0275-030-NSG-nass	16x 40x3,0x10mm	
300 x 30,0	330-0300-030-NSG-nass	18x 40x3,0x10mm	
350 x 30,0	330-0350-030-NSG-nass	21x 40x3,0x10mm	
380 x 30,0	330-0380-030-NSG-nass	23x 40x3,0x10mm	
400 x 30,0	330-0400-030-NSG-nass	24x 40x3,3x10mm	
625 x 60,0	330-0625-060-NSG-nass	32x 40x4,8x10mm	
900 x 60,0	330-0900-060-NSG-nass	46x 40x4,8x10mm	

Andere Bohrungen auf Anfrage


Typ NSMarmor

RG 1



Premium-Scheibe für den GaLa-Bau

für Marmor, Ofenkacheln, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
250 x 30,0	332-0250-030-NSM-nass	17x 40x3,0x10mm	
275 x 30,0	332-0275-030-NSM-nass	19x 40x3,0x10mm	
300 x 30,0	332-0300-030-NSM-nass	21x 40x3,0x10mm	
350 x 30,0	332-0350-030-NSM-nass	25x 40x3,0x10mm	
380 x 30,0	332-0380-030-NSM-nass	26x 40x3,0x10mm	
400 x 30,0	332-0400-030-NSM-nass	28x 40x3,3x10mm	
625 x 60,0	332-0625-060-NSM-nass	42x 40x4,8x10mm	
900 x 60,0	332-0900-060-NSM-nass	52x 40x4,8x10mm	

Andere Bohrungen auf Anfrage

WICHTIGER HINWEIS :

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm


qualitätswerkzeuge vom hersteller
trennen
bohren
schleifen
fräsen
zubehör

Trennscheiben für Tischsägen

Fliesenleger



Typ TG blau




extra-dünne Premium-Scheibe für Fliesen

dünne Platten aus Naturstein, keramische Fliesen, Ofenkacheln, Marmorplatten, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
200 x 30,0	170-0200-030-TG-bl	
250 x 30,0	170-0250-030-TG-bl	
300 x 30,0	170-0300-030-TG-bl	
350 x 30,0	170-0350-030-TG-bl	




Typ GR



Standard-Scheibe für Fliesen

Fliesen aus Keramik, Ofenkacheln, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	7mm	Preis	10mm
200 x 30,0	160-0200-030-GR			
250 x 30,0	160-0250-030-GR			
300 x 30,0	160-0300-030-GR			
350 x 30,0	160-0350-030-GR			



für 10mm Belaghöhe wähle Art. Nr. 161- ... statt Art.Nr.160- ...


Typ CKF



Premium-Scheibe für Ofenkacheln

Kacheln, keramische Fliesen, Granit, mittelharter Klinker, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300 x 30,0	341-0300-030-CKF-nass	
350 x 30,0	341-0350-030-CKF-nass	




Typ SC



Premium-Scheibe für Schamotte

speziell für Schamotte, keramische Fliesen, Ofenkacheln, etc.

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
300 x 30,0	343-0300-030-SC-nass	
350 x 30,0	343-0350-030-SC-nass	
380 x 30,0	343-0380-030-SC-nass	
400 x 30,0	343-0400-030-SC-nass	
450 x 30,0	343-0450-030-SC-nass	





Trennscheiben für Wandsägen

Bau


bis 15 kW

Typ WS-1 Premium

RG 3



Premium-Scheibe für Bohr- und Sägebetriebe
Altbeton, stark armierter Beton und Ziegelsteine



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
600	350-0600-060-V-WS1-nass	72x 20x5,2x10mm	
800	350-0800-060-V-WS1-nass	92x 20x5,2x10mm	

Vorschnitt
5,2mm Segmentstärke

600	350-0600-060-F-WS1-nass	72x 20x4,8x10mm	
650	350-0650-060-F-WS1-nass	76x 20x4,8x10mm	
750	350-0750-060-F-WS1-nass	84x 20x4,8x10mm	
800	350-0800-060-F-WS1-nass	92x 20x4,8x10mm	
900	350-0900-060-F-WS1-nass	104x 20x4,8x10mm	
1000	350-1000-060-F-WS1-nass	104x 20x4,8x10mm	
1200	350-1200-060-F-WS1-nass	80x 25x4,8x10mm	

Folgeschnitt
4,8mm Segmentstärke

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage

Typ WS-1 F Standard

RG 3



Standard-Scheibe für Bohr- und Sägebetriebe
Altbeton, leicht armierter Beton und Ziegelsteine
Folgeschnitt - 4,5mm Segmentstärke

Ø in mm	Artikelnummer	Preis
600	157-0600-060-F-WS1	
750	157-0750-060-F-WS1	
800	157-0800-060-F-WS1	
900	157-0900-060-F-WS1	

Schnitt mit
4,5mm Segmentstärke

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben

qualitätswerkzeuge vom hersteller
trennen
bohren
schleifen
fräsen
zubehör

Trennscheiben für Wandsägen



Bau


ab 15 kW

Typ WS-2 Premium



Premium-Scheibe für Bohr- und Sägebetriebe
 Altbeton, stark armerter Beton und Ziegelsteine

Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
600	352-0600-060-V-WS2-nass	72 x 20x5,2x10mm	
800	352-0800-060-V-WS2-nass	92 x 20x5,2x10mm	



Vorschnitt
 5,2mm Segmentstärke

600	352-0600-060-F-WS2-nass	72 x 20x4,8x10mm	
650	352-0650-060-F-WS2-nass	76 x 20x4,8x10mm	
750	352-0750-060-F-WS2-nass	84 x 20x4,8x10mm	
800	352-0800-060-F-WS2-nass	92 x 20x4,8x10mm	
900	352-0900-060-F-WS2-nass	104 x 20x4,8x10mm	
1000	352-1000-060-F-WS2-nass	104 x 20x4,8x10mm	
1200	352-1200-060-F-WS2-nass	80 x 25x4,8x10mm	

Folgeschnitt
 4,8mm Segmentstärke

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage



Typ WS-Z12 Premium



Premium-Scheibe für Bohr- und Sägebetriebe **mit geordneter Diamantstruktur**
 Altbeton, stark armerter Beton und Ziegelsteine

besonders geeignet für Wandsägen mit mehr als 25kW

600	353-0600-060-Z12-WS-DZ	72 x 20x4,5x12mm	
650	353-0650-060-Z12-WS-DZ	76 x 20x4,5x12mm	
750	353-0750-060-Z12-WS-DZ	84 x 20x4,5x12mm	
800	353-0800-060-Z12-WS-DZ	92 x 20x4,5x12mm	
900	353-0900-060-Z12-WS-DZ	104 x 20x4,5x12mm	
1000	353-1000-060-Z12-WS-DZ	104 x 20x4,5x12mm	



Schnitt mit
 4,5mm Segmentstärke

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage

Wir liefern unsere **Premium-Wandsägen bis Ø 1000 mm mit Doppelzahntechnik** [d.h. zwei Segmente auf einem Steg]



Trennscheiben für Brückensägen

Bau


Typ BFT

RG 3



Premium-Scheibe für Betonfertigteile

Spezialscheibe für Betonfertigteile und stark armierten Beton.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
600	315-0600-060-BFT-nass	36 x 40x4,8x10mm	
700	315-0700-060-BFT-nass	40 x 40x5,0x10mm	
800	315-0800-060-BFT-nass	46 x 40x5,5x10mm	
900	315-0900-060-BFT-nass	52 x 40x6,0x10mm	
1000	315-1000-060-BFT-nass	70 x 24x7,0x10mm	
1100	315-1100-060-BFT-nass	74 x 24x7,5x10mm	
1200	315-1200-060-BFT-nass	80 x 24x8,5x10mm	

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage


Typ SB

RG 3



Premium-Scheibe für Spannbeton

Spezialscheibe für Spannbeton, Altbeton, stark armierten Beton und Ziegelsteine, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
600	314-0600-060-SB-nass	42 x 40x4,8x7,5mm	
700	314-0700-060-SB-nass	50 x 40x5,0x7,5mm	
800	314-0800-060-SB-nass	57 x 40x5,5x7,5mm	
900	314-0900-060-SB-nass	64 x 40x6,0x7,5mm	
1000	314-1000-060-SB-nass	70 x 24x7,0x7,5mm	
1100	314-1100-060-SB-nass	74 x 24x7,5x7,5mm	
1200	314-1200-060-SB-nass	80 x 24x8,5x7,5mm	

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage

WICHTIGER HINWEIS :

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm

qualitätswerkzeuge vom hersteller
trennen
bohren
schleifen
fräsen
zubehör

Trennscheiben für Brückensägen




Naturstein

Typ BSSandstein



Premium-Scheibe für Sandstein

harter bis hochabrasiver Sandstein, Poroton, Kalksandstein, Bims, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
400	364-0400-060-BSS-nass	24 x 40x3,3x10mm	
450	364-0450-060-BSS-nass	26 x 40x3,7x10mm	
500	364-0500-060-BSS-nass	30 x 40x3,7x10mm	
600	364-0600-060-BSS-nass	36 x 40x4,5x10mm	
650	364-0650-060-BSS-nass	38 x 40x4,5x10mm	
700	364-0700-060-BSS-nass	40 x 40x5,0x10mm	
800	364-0800-060-BSS-nass	46 x 40x5,5x10mm	
850	364-0850-060-BSS-nass	48 x 40x5,5x10mm	
900	364-0900-060-BSS-nass	52 x 40x5,5x10mm	
1000	364-1000-060-BSS-nass	70 x 24x6,5x10mm	
1050	364-1050-060-BSS-nass	72 x 24x6,5x10mm	
1100	364-1100-060-BSS-nass	74 x 24x7,0x10mm	
1200	364-1200-060-BSS-nass	80 x 24x7,0x10mm	

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage

WICHTIGER HINWEIS :

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm

Notizen



Trennscheiben für Brückensägen

Naturstein


Typ BSGgranit

RG 3



Premium-Scheibe für Naturstein

weicher bis mittelharter Granit, Gneis, Porphy, weicher bis mittelharter Klinker, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
400	360-0400-060-BSG-nass	24 x 40x3,3x10mm	
450	360-0450-060-BSG-nass	26 x 40x3,7x10mm	
500	360-0500-060-BSG-nass	30 x 40x3,7x10mm	
600	360-0600-060-BSG-nass	36 x 40x4,5x10mm	
650	360-0650-060-BSG-nass	38 x 40x4,5x10mm	
700	360-0700-060-BSG-nass	40 x 40x5,0x10mm	
800	360-0800-060-BSG-nass	46 x 40x5,5x10mm	
850	360-0850-060-BSG-nass	48 x 40x5,5x10mm	
900	360-0900-060-BSG-nass	52 x 40x5,5x10mm	
1000	360-1000-060-BSG-nass	70 x 24x6,5x10mm	
1050	360-1050-060-BSG-nass	72 x 24x6,5x10mm	
1100	360-1100-060-BSG-nass	74 x 24x7,0x10mm	
1200	360-1200-060-BSG-nass	80 x 24x7,0x10mm	

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage

ALLGEMEINER HINWEIS:

Gerne erfüllen wir Ihren individuellen Kundenwunsch, hinsichtlich

- Durchmesser
- Schnittbreite
- Verzahnung
- Bohrung
- Nebenlöcher
- Flanschanschlüsse
- Wiederbelag
- Reparatur

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm

z u b e h ö r ° f r ä s e n ° s c h l e i f e n ° b o h r e n ° t r e n n e n ° q u a l i t ä t s w e r k z e u g e v o m h e r s t e l l e r

Trennscheiben für Brückensägen

Naturstein




Typ **BSMarmor**

RG 3



Premium-Scheibe für **Marmor**

speziell für Marmor, Granit und keramische Fliesen, etc.



Ø in mm	Artikelnummer	Segmentierung	Preis
400	362-0400-060-BSM-nass	28 x 40x3,3x10mm	
450	362-0450-060-BSM-nass	32 x 40x3,7x10mm	
500	362-0500-060-BSM-nass	36 x 40x3,7x10mm	
600	362-0550-060-BSM-nass	42 x 40x4,5x10mm	
650	362-0600-060-BSM-nass	46 x 40x4.5x10mm	
700	362-0700-060-BSM-nass	50 x 40x5,0x10mm	
800	362-0800-060-BSM-nass	57 x 40x5,5x10mm	
850	362-0850-060-BSM-nass	60 x 40x5,5x10mm	
900	362-0900-060-BSM-nass	64 x 40x5,5x10mm	
1000	362-1000-060-BSM-nass	70 x 24x6,5x10mm	
1050	362-1050-060-BSM-nass	72 x 24x6,5x10mm	
1100	362-1100-060-BSM-nass	74 x 24x7,0x10mm	
1200	362-1200-060-BSM-nass	80 x 24x7,0x10mm	

Standard-Bohrung 60,0mm; andere Bohrungen auf Anfrage

ALLGEMEINER HINWEIS:

Gerne erfüllen wir Ihren individuellen Kundenwunsch, hinsichtlich

- Durchmesser
- Schnittbreite
- Verzahnung
- Bohrung
- Nebenlöcher
- Flanschanschlüsse
- Wiederbelag
- Reparatur

Benötigte Nebenlöcher (NL) bei Bestellung mit angeben:

z.B.: 3 NL mit 12mm, nicht gesenkt, auf Teilkreis 100mm

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Alle unsere Lieferungen unterliegen den nachstehenden Bedingungen, soweit nicht im Einzelfall andere, schriftlich festgelegte Vereinbarungen getroffen wurden.
2. Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, sofern sie nicht mit ausdrücklicher Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden.
Abweichende Bedingungen des Käufers, die der Verkäufer nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn der Verkäufer nicht ausdrücklich widerspricht.
3. Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
4. Alle angegebenen Preise sind zzgl. aktueller Mehrwertsteuer.

Angebot und Abschluss

5. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Abschluss erfolgt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Einmal erteilte Bestellungen sind unwiderruflich und unkündbar. Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie insbesondere Zeichnungen, Lehren und Muster. Die Preise gelten ab Werk, sie sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die Preise zu berichtigen, sofern in dem Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung eine Änderung der Kostenfaktoren eintreten sollte. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Verpackungskosten werden separat verrechnet. Der Mindestauftragswert beträgt EURO 50,-, ansonsten wird ein Mindermengenzuschlag berechnet.

Lieferzeit

6. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk/Lager verlassen hat oder bei Versandmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Bei vorzeitiger Lieferung ist dieser und nicht der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt maßgeblich. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Die Lieferfrist verlängert sich, auch innerhalb eines Lieferverzuges, angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, gleichviel ob bei uns im Werk oder bei unseren Unterlieferanten eingetreten, z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Arbeitskampfmaßnahmen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Betriebsstoffe. Entsprechendes gilt auch im Fall von Streik und Aussperrung. Wir haben dem Abnehmer solche Hindernisse unverzüglich mitzuteilen. Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist beeinflussen können, verlängert sich die Lieferfrist, sofern nicht besondere Vereinbarungen hierüber getroffen werden, in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgeannten Umstände die Lieferung unmöglich, wird der Lieferant von der Lieferverpflichtung entbunden. Wegen verspäteter Lieferung können Schadenersatzansprüche nicht geltend gemacht werden. Rücktritt vom Vertrag kann nur nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist erklärt werden. Lassen von uns nicht verschuldete Hindernisse eine Erfüllung des Vertrages unzumutbar erscheinen oder verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind zulässig. Auf Abruf bestellte Lieferungen sind innerhalb von 12 Monaten nach Auftragsbestätigung abzunehmen.

Versand

7. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht mit ihrer Auslieferung an unseren Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer unabhängig davon über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

Gewährleistung

8. Da Diamanten Naturprodukte sind und wir nicht die Möglichkeit einer Nachprüfung der sachgemäßen Behandlung der gelieferten Diamanten bzw. Diamantwerkzeuge haben, kann eine Garantie irgendwelcher Art hierfür nicht gewährt werden. Probieren und Benutzen von Diamanten und Diamantwerkzeugen gehen auf Gefahr des Bestellers. Im Übrigen müssen Mängelrügen innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Mängelrügen können von uns nur bearbeitet werden, wenn noch mindestens 50 % des ursprünglichen Diamantbelages vorhanden ist. Für Mängel unserer Fabrikate, mit der obigen Ausnahme von Diamanten und Diamantwerkzeugen, haften wir auf die Dauer von sechs Monaten nachdem Gefahrübergang in der Weise, dass wir alle nachweislich durch Mängel an Material oder durch falsche Ausführung fehlerhaften Teile nach erfolgter frachtfreier Rücksendung kostenlos ersetzen oder ausbessern nach unserer Wahl. Weitergehende Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere Schadenersatz, Auswechslungskosten, Frachten, entgangener Gewinn usw., aus positiver Vertragsverletzung oder Versäumnis etwaiger Nebenpflichten, sind ausgeschlossen. Auch besteht kein Recht zur Wandlung oder zur Minderung. Mangelhafte Teile, für die Ersatz geleistet ist, werden unser Eigentum. Für von uns gelieferte fremde Erzeugnisse haften wir nur in dem Umfang, in dem unsere Unterlieferanten die Gewähr für ihre Fabrikate uns gegenüber übernehmen. Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Abnehmer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, wird ebensowenig Gewähr geleistet, wie für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung des Lieferers vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter.

Zahlung

9. Für die Zahlung sind unsere jeweiligen besonderen Bedingungen maßgebend. Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung verrechnet. Etwaige Beanstandungen entbinden den Besteller nicht von der pünktlichen Einhaltung des Zahlungstermins. Die Annahme von Wechseln oder Kundenakzepten behalten wir uns für jeden einzelnen Fall vor, die anfallenden Kosten und Diskontwechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort nach Aufgabe zahlbar. In Zahlung gegebene Wechsel und Schecks gelten erst nach erfolgter Einlösung als Zahlung. Bei vertragswidriger Zahlung sind wir ohne Mahnung berechtigt, vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe der banküblichen Kreditkosten (Bankzinsen und Nebenkosten) zu berechnen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden und auch noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen ohne jeden Abzug sofort fällig. Bei Teillieferungen berechtigt der Verzug uns nach unserer Wahl Weiterlieferungen nur gegen Barzahlung durchzuführen oder die Weiterlieferung ohne Schadenersatzpflicht zu verweigern. Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Vergleichs oder eines Konkursverfahrens des Käufers sind alle unsere Rechnungen fällig. Zugleich gelten alle Rabatte und Bonifikationen als verfallen, so dass der Käufer die in Rechnung gestellten Bruttopreise zu zahlen hat. Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint nach Abschluss des Vertrages die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft, so gilt dies durch die Auskunft einer Bank oder Auskunft als nachgewiesen und gibt uns das Recht, nach unserer Wahl Voraussetzung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger und nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen Verträgen zu beanspruchen, und Erfüllung bis zu Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern. Erfolgen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung nicht oder nicht fristgemäß, so können wir ohne vorheriges Inverzugsetzen vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Im Falle unseres Rücktritts vom Vertrag sind etwa bereits aufgewendete Kosten vom Besteller zu vergüten, ferner kann von uns ein angemessener Betrag für den Verdienstausfall verlangt werden.

Eigentumsvorbehalt

10. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Abnehmer unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns. Der Besteller ist verpflichtet, die Rechte des Vorbehaltsverkäufers beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Abnehmer schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Ungeachtet der Abtretung und des Einziehungsrechts unsererseits, ist der Abnehmer zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Abnehmer die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen an uns zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer für uns vor, ohne dass für Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Abnehmer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Abnehmer uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach seiner Wahl auf Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen folgende Schäden Feuer und ED versichern zu lassen.

Recht des Bestellers auf Rücktritt

11. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt für den Fall unseres Unvermögens. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Behebung oder Nachbesserung eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Die angemessene Nachfrist beginnt nicht früher, als bis der Mangel und unsere Vertretungspflicht anerkannt oder nachgewiesen sind. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung durch uns.

Kataloge

12. Die Abbildungen unserer Kataloge und Prospekte sind für die Ausführung nicht verbindlich. Änderungen der Bauart behalten wir uns jederzeit vor. Für Abweichungen von den angegebenen Maßen, Gewichten usw. übernehmen wir keine Gewähr. Wir haften nicht für etwaige Druckfehler in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten und anderen Druckschriften.

Urheberrecht

13. An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern oder anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Anforderung sofort zurückzugeben.

Erfüllungsort

14. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Lieferanten. Der Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird durch den Sitz des Lieferanten bestimmt, nach seiner Wahl auch durch den Sitz des Abnehmers. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Mit dieser Katalog-Ausgabe verlieren sämtliche vorherigen Preisunterlagen ihre Gültigkeit



www.atlas-diamant.de

atlas diamantwerkzeuge GmbH



Am Ratskalkofen 7
DE-95632 Wunsiedel

Tel.: +49 9232 - 3588

Fax: +49 9232 - 7999

info@atlas-diamant.de

