

PROGRAMM 2013


# PROFI-Elektrowerkzeuge und Zubehör

MADE IN GERMANY



Schneller besser arbeiten mit BAIER

## Die Marke für PROFIS. Made in Germany.



Bei Ihrer Arbeit zählen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision, nicht nur Tag für Tag, sondern Jahr für Jahr.

Elektrowerkzeuge und Zubehör von BAIER sind dafür genau die richtigen Partner. Mit deutschem Erfindergeist und höchstem Qualitätsanspruch entwickelt und fertigt BAIER seit 1938 ausgereifte Lösungen für PROFIS, die durch ihre Leistungsstärke und Langlebigkeit immer wieder neue Maßstäbe setzen. Ob früher mit der ersten Schlagbohrmaschine der Welt oder heute mit unseren zukunftsweisenden Diamant-Bohrmaschinen oder Diamantfräsen – **mit BAIER sind Sie immer der Zeit voraus!**

## BAIER Highlights

# Überlegene PROFI-Lösungen für Ihre Herausforderungen.

### Diamant-Nassbohren bis 450 mm

Das kraftvolle Diamant-Nassbohrsystem BDB 837 mit 3-Gang-Getriebe ermöglicht hochpräzise Kernbohrungen in extrem harten Stein bis 450 mm Durchmesser. Maschine und Bohrstände können durch eine Person installiert werden. **Mehr ab Seite 10.**



### Diamant-Nassbohren mit eigenem Wassertank

Die Diamant-Nassbohrmaschine BDB 802 ist die ideale Lösung für die Endinstallation im Bad und WC. Ausgestattet mit einem eigenen Wassertank bohrt sie schnell und sauber ausbruchsfreie Dübellöcher in die härtesten Fliesen, Beton, Granit und Glas. **Mehr ab Seite 26.**



### Trockenbohren in Stahlbeton

Die Diamant-Trockenbohrmaschinen BDB 825 und BDB 827 ermöglichen maßgenaues Trockenbohren in Stahlbeton ohne Ausbrüche bis 200 mm bzw. 140 mm Durchmesser. Bei Bedarf lassen sie sich einfach in Nassbohrmaschinen umbauen. **Mehr ab Seite 30.**



### Fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang

Die Diamantfräsen BDN 466/6, BDN 464/4 und BDN 463/4 sparen Ihnen viel Aufwand, Zeit und Geld. Durch stegfreies Fräsen bis 25 bzw. 18 mm Breite schaffen Sie fertige Schlitzte in nur einem Arbeitsgang – selbst in den härtesten Materialien. **Mehr ab Seite 46.**



### Gefahrlos bleihaltige Farben abfräsen

Die Fassadenfräse BF222 arbeitet schnell, effektiv und millimetergenau. Darüber hinaus können Sie damit u.a. bleihaltige Farben nahezu ohne Feinstaub abfräsen. Der Grenzwert von 0,1 mg/m<sup>3</sup> wird weit unterschritten. **Mehr ab Seite 66.**



### Metall trennen ohne Funkenflug




Mit den Elektro-Metallhandsägen EHS 2L und EHS 700 trennen Sie Metall schnell, sauber und sicher. Die langsam laufenden Kaltsägen arbeiten kraftvoll ohne Funkenflug für einen präzisen, gratfreien Schnitt ohne Brandränder. **Mehr ab Seite 82.**



## BAIER PROFI-Elektrowerkzeuge und Zubehör

# Inhalt

BOHREN – NASS		SEITE
	<b>Diamant-Nassbohren mit BAIER</b>	<b>8</b>
	■ Ständergeführte Diamant-Nassbohrsysteme	10
	■ Hand- und ständergeführte Diamant-Nassbohrmaschinen	18
	BDB 837, BDB 835, BDB 8325, BDB 8142, BDB 818, BDB 817, BDB 8131, BDB 803, BDB 802	
BOHREN – TROCKEN		SEITE
	<b>Diamant-Trockenbohren mit BAIER</b>	<b>28</b>
	■ Hand- und ständergeführte Diamant-Trockenbohrmaschinen	30
	■ Handgeführte Diamant-Trockenbohrmaschinen	34
	■ Handgeführte Bohrmaschinen	40
BDB 825, BDB 827, BDB 823A, BDB 822A, BDB 824, BBM 911, BBM 914		
FRÄSEN		SEITE
	<b>Fräsen mit BAIER</b>	<b>44</b>
	■ Diamant-Mauernutfräse für stegfreies Fräsen	46
	■ Diamant-Mauernutfräse für das Fräsen mit Steg	50
	■ Mauernutfräse und Putzfräse stegfrei	58/60
BDN 466/6, BDN 463/4, BDN 453, BDN 452, BDN 464/4, BDN 454, BMF 501, BPF 200		
SCHLEIFEN UND FRÄSEN		SEITE
	<b>Oberflächen bearbeiten mit BAIER</b>	<b>62</b>
	■ Betonschleifer – trocken oder nass	64
	■ Handgeführte Fassadenfräse	66
	■ Handgeführte Steinpoliermaschine	68
BDS 125, BFF 222, BFN 250		
ENTSTAUBEN		SEITE
	<b>Entstauben mit BAIER</b>	<b>70</b>
	■ Spezial-Entstauber	72
BSS 506, BSS 507 M		

MEISSELN		SEITE
	<b>Meißeln mit BAIER</b>	<b>76</b>
	■ Handgeführte Meißelhammer	78
BMH 622		
TRENNEN		SEITE
	<b>Trennen mit BAIER</b>	<b>80</b>
	■ Elektrometall-Handsäge bis 80 mm Schnittbereich	82
EHS 2L, EHS 700		
MISCHEN		SEITE
	<b>Mischen mit BAIER</b>	<b>86</b>
	■ Schnellmischer für Mischmengen ab 120 kg	88
	■ Schnellmischer für Mischmengen bis 120 kg und bis 100 kg	90/92
	■ Schnellmischer für Mischmengen bis 25 kg	98
BSM 287 DUO, BSM 288, BSM 2863, BSM 2842, BSM 284, BSM 270		
SPEZIAL		SEITE
	<b>BAIER Lösungen für Spezialaufgaben</b>	<b>100</b>
	■ Automatisches Schienensystem	102
	■ Bodenfrässystem – wandnah	104
BRS 512, BRS 513, BRS 514, BDN 511		
ZUBEHÖR		SEITE
	<b>BAIER Zubehör</b>	<b>106</b>
	■ Fräsen und Trennen	108
	■ Bohren	113
	■ Zentrieren	122
	■ Präzision	123
	■ Schleifen	124

**BAIER PROFI-Qualität:**  
100 % Präzision bis  
450 mm Durchmesser

### Diamant-Nassbohren mit BAIER

# Höchste Schnelligkeit und Präzision für die härtesten Aufgaben.

Ob hochpräzise Kernbohrung bis 450 mm Durchmesser oder handgeführtes Bohren an engsten Stellen – bei BAIER finden Sie die passende PROFI-Lösung für Ihre Bohraufgabe. Wir bieten Ihnen leistungsstarke Bohr-Systeme und Maschinen zum Diamant-Nassbohren in härtesten Materialien. Für den mobilen Einsatz, zum Beispiel für die Endinstallation im Bad, gibt es mit der patentierten BDB 802 eine Variante mit eigenem Wassertank. Wie Sie sich auch entscheiden, Sie profitieren immer von schnellem Arbeitsfortschritt, perfekten Ergebnissen und überzeugender Wirtschaftlichkeit. Dazu tragen auch die hohe Bohrleistung und die besondere Standfestigkeit der BAIER Diamantbohrkronen bei.



Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 450 mm

# BDB 837

ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschaltelatronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem harten Stein bis Ø 450 mm**

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 3.000 Watt Dauerleistung und bis zu 260 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine und Bohrständer kann durch eine Person installiert werden



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	GEWICHT	BOHRSTÄNDER
3.000 W	1. Gang	260 Nm	140 Upm	180 – 450 mm	13,5 kg	18 kg/PROFI
	2. Gang	130 Nm	280 Upm	90 – 180 mm		
	3. Gang	70 Nm	510 Upm	60 – 100 mm		

BDB 837	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrsystem BDB 837 komplett mit Bohrständer	8218	2.699,00 EUR
Bohrmotor BDB 837	7975	1.599,00 EUR
Bohrständer PROFIL ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	6744	1.799,00 EUR
Bohrständer mit Stahldübelfuß ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	7444	1.199,00 EUR
Distanzplatte für Bohrständer bis Ø 450 mm	71829	75,90 EUR
Vakuumpalte für Bohrständer	73312	289,90 EUR
Wassersammelring bis Ø 250 mm	67579	279,90 EUR
Halter für Wassersammelring	73569	279,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117.



Bohrständer mit Stahldübelfuß



Distanzplatte



Bohrständer PROFIL

Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 300 mm

# BDB 835

ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschaltelatronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem harten Stein bis Ø 300 mm**

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 3.000 Watt Dauerleistung und bis zu 185 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine und Bohrständer kann durch eine Person installiert werden



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	GEWICHT	BOHRSTÄNDER
3.000 W	1. Gang	185 Nm	215 Upm	180 – 300 mm	12,2 kg	18 kg/PROFI
	2. Gang	107 Nm	430 Upm	90 – 180 mm		
	3. Gang	55 Nm	785 Upm	60 – 100 mm		

BDB 835	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrsystem BDB 835 komplett mit Bohrständer	67330	2.599,00 EUR
Bohrmotor BDB 835	64030	1.499,00 EUR
Bohrständer PROFIL ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	6744	1.799,00 EUR
Bohrständer mit Stahldübelfuß ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	7444	1.199,00 EUR
Distanzplatte bis Ø 420 mm	71829	75,90 EUR
Vakuumpalte für Bohrständer	73312	289,90 EUR
Wassersammelring bis Ø 250 mm	67579	279,90 EUR
Halter für Wassersammelring	73569	279,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117.



Bohrständer mit Stahldübelfuß



Bohrständer PROFIL

Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 250 mm

# BDB 8325

ständergeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf



Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem harten Stein bis Ø 250 mm**

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 2.200 Watt Dauerleistung und bis zu 98 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Dauerschmierung
- Maschine und Bohrstände können durch eine Person installiert werden

LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
2.200 W	1. Gang	98 Nm	310 U <sub>pm</sub>	140 – 250 mm	1/2" und 1 1/4"	10,2 kg [18,5 kg]
	2. Gang	49 Nm	620 U <sub>pm</sub>	70 – 140 mm		
	3. Gang	25 Nm	1.200 U <sub>pm</sub>	40 – 70 mm		

BDB 8325	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrsystem BDB 8325 komplett mit Bohrstand	6267	2.199,00 EUR
Bohrmotor BDB 8325	76497	1.399,00 EUR
Bohrstand BST 250 inklusive Anbauplatte	8168	849,90 EUR
Vakuumpumpe für Bohrstand	73312	289,90 EUR
Wassersammelring für Bohrstand bis Ø 180 mm	8207	277,90 EUR
Wassersammelring für Bohrstand bis Ø 250 mm	8208	331,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236	39,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 250 mm	62141	39,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10 m Saugschlauch	46771	735,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953	399,90 EUR
Kordelgewindestange M12, komplett	52126	40,90 EUR
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	16,90 EUR
Schärfplatte	15453	79,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117.



Anbauplatte

Bohrstand BST 250



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l



Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 160 mm

# BDB 8142

ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch elektronische Abschaltung bei Verkanten oder Überlasten
- **Geschützt** durch integrierten PRCD-Schalter und Sicherheitskupplung
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung nahezu verschleißfrei ist
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft



Diamant-Nassbohrsystem für **präzise** Kernbohrungen in **hartem Stein bis Ø 160 mm**

- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine und Bohrstander kann durch eine Person installiert werden
- Spannhals Ø 60 mm

LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.800 W	1. Gang	81 Nm	520 Upm	100 – 160 mm	1/2" und 1 1/4"	6,9 kg (13 kg)
	2. Gang	39 Nm	1.070 Upm	40 – 100 mm		

BDB 8142	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrsystem BDB 8142 komplett mit Bohrstander	49320	1.499,00 EUR
Bohrmotor BDB 8142	57901	799,00 EUR
Bohrstander BST 200 inklusive Motorhalsaufnahme 60 mm	8167	808,90 EUR
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR
Wassersammelring für Bohrstander bis Ø 180 mm	8207	277,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236	39,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR
Kordelgewindestange komplett M12	52126	40,90 EUR
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	16,90 EUR
Schärffplatte	15453	79,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117.



Bohrstander BST 200



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 180 mm

# BDB 818

hand- und ständergeführt

## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch Wartungsfreundlichen Spülkopf
- **Automatisches Kupplungssystem**

Diamant-Nassbohrmaschine für hand- und ständergeführte Kernbohrungen in hartem Stein von Ø 30 mm bis 180 mm

- Sehr breites Anwendungsfeld durch 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- Aufsteckbarer Wasserspülkopf, dadurch Wartungsfreundlich
- Spannhals Ø 60 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.800 W	1. Gang	71 Nm	650 Upm	110 – 180 mm	1/2" und 1 1/4"	7,0 kg
	2. Gang	34 Nm	1.400 Upm	70 – 100 mm		
	3. Gang	17 Nm	2.630 Upm	30 – 60 mm		

BDB 818	ID.-NR.	VK-PREIS	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 818 im Metall-Transportkoffer inklusive Zubehör	6691	1.099,000 EUR	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 818 komplett mit Bohrständer	6806	1.699,00 EUR	
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme 60 mm	8167	808,90 EUR	
Vakuumpumpe für Bohrständer	73312	289,90 EUR	
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180mm	8207	277,90 EUR	
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180mm	60236	39,90 EUR	
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 506 finden Sie auf Seite 72)	44867	69,90 EUR	
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe			
	56 mm	44685	12,90 EUR
	68 mm	60806	14,90 EUR
	82 mm	44693	13,90 EUR
	102 mm	44701	14,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen		
Gummidichtscheibe (Ersatz)			
	56 mm	44750	7,90 EUR
	68 mm	60798	7,90 EUR
	82 mm	44768	6,90 EUR
	102 mm	44776	6,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen		
Schärfplatte	15453	79,90 EUR	
Kordelgewindestange komplett	52126	40,90 EUR	
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	16,90 EUR	
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR	
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR	
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	735,90 EUR	
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR	

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117.



Bohrständer BST 200



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l



Zentrierabsaugplatte

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 160 mm

# BDB 817

hand- und ständergeführt

## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschaltelctronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrmaschine für hand- und ständergeführte Kernbohrungen in hartem Stein von Ø 30 mm bis 160 mm

- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Dauerschmierung
- Spannhals Ø 60 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.800 W	1. Gang	57 Nm	770 Upm	60 – 160 mm	1/2" und 1 1/4"	6,7 kg (11,7 kg)
	2. Gang	27 Nm	1.580 Upm	30 – 60 mm		

BDB 817	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 817 im Metall-Transportkoffer inklusive Zubehör	57190	1.049,00 EUR
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 817 komplett mit Bohrständer	57927	1.499,00 EUR
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme	8167	808,90 EUR
Vakuumpumpe für Bohrständer	60327	88,90 EUR
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207	277,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236	39,90 EUR
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 506 finden Sie auf Seite 72)	44867	69,90 EUR
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe		
	56 mm	44685 12,90 EUR
	68 mm	60806 14,90 EUR
	82 mm	44693 13,90 EUR
	102 mm	44701 14,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen	
Gummidichtscheibe (Ersatz)		
	56 mm	44750 7,90 EUR
	68 mm	60798 7,90 EUR
	82 mm	44768 6,90 EUR
	102 mm	44776 6,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen	
Schärfplatte	15453	79,90 EUR
Kordelgewindestange komplett	52126	40,90 EUR
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	16,90 EUR
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	735,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117.



Bohrständer BST 200



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l



Zentrierabsaugplatte

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 102 mm

# BDB 8131

hand- und ständergeführt

## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch elektronische Abschaltung bei Verkanten oder Überlasten
- **Geschützt** durch integrierten PRCD-Schalter und Sicherheitskupplung
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung nahezu verschleißfrei ist



Diamant-Nassbohrmaschine für handgeführte Kernbohrungen in **hartem Stein bis Ø 102 mm**, mit Bohrständer **bis Ø 125 mm**

- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Spannhals Ø 60 mm

LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.400 W	1. Gang	55 Nm	500 Upm	60 – 102 mm	1/2" und 1 1/4"	6,1 kg (11,6 kg)
	2. Gang	26 Nm	1.050 Upm	18 – 56 mm		

BDB 8131	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 8131 im Metall-Transportkoffer inklusive Zubehör	49312	799,00 EUR
Bohrständer inklusive Spannhalsaufnahme	51649	524,90 EUR
Vakuumpumpe für Bohrständer	73312	289,90 EUR
Wasserabsaugset für Bohrständer	73296	99,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wasserabsaugset	73320	13,90 EUR
Ersatzmoosgummiring für Wasserabsaugset	73809	13,90 EUR
Reduzierhülse Ø 60 mm, Ø 56 mm	48199	23,90 EUR
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 506 finden Sie auf Seite 72)	44867	69,90 EUR
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe		
	56 mm	44685 12,90 EUR
	68 mm	60806 14,90 EUR
	82 mm	44693 13,90 EUR
	102 mm	44701 14,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen	
Gummidichtscheibe (Ersatz)		
	56 mm	44750 7,90 EUR
	68 mm	60798 7,90 EUR
	82 mm	44768 6,90 EUR
	102 mm	44776 6,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen	
Schärfplatte	15453	79,90 EUR
Kordelgewindestange komplett	52126	40,90 EUR
Schwerlastdübel M12 15rd (10 Stück)	52159	16,90 EUR
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 8 Liter Wasser	60723	104,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	735,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117.



Bohrständer



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l



Zentriersaugplatte

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 50 mm

# BDB 803

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrmaschine für Kernbohrungen bis Ø 50 mm zum **Setzen von Ankerdübeln, bohren in Naturstein und Beton** für den GALA Bauer

- Einfach, schnell und sauber – maßgenaues Bohren ohne größeren Aufwand
- Präzise abgestimmte Drehzahl ermöglicht einen rasanten Bohrfortschritt bis Ø 50 mm
- Ø 60 mm Spannhals
- Wartungsfreundlicher Spülkopf durch Schnellwechselsystem



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
2.000 W	1. Gang	13 Nm	7.000 Upm	10 – 50 mm	1/2"	4,6 kg (10,1 kg)

BDB 803	ID.-NR.	VK-PREIS	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 803 im Metall-Transportkoffer inklusive Zubehör	7100	849,00 EUR	
Bohrständer inklusive Spannhalsaufnahme	51649	524,90 EUR	
Vakuumpumpe für Bohrständer	73312	289,90 EUR	
Wasserabsaugset für Bohrständer	73296	102,90 EUR	
Ersatzgummikappe für Wasserabsaugset	73320	13,90 EUR	
Ersatzmoosgummiring für Wasserabsaugset	73809	13,98 EUR	
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 506 finden Sie auf Seite 72)	44867	69,90 EUR	
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe			
	56 mm	44685	12,90 EUR
	68 mm	60806	14,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen		
Gummidichtscheibe (Ersatz)			
	56 mm	44750	7,90 EUR
	68 mm	60798	7,90 EUR
	andere Durchmesser lieferbar – bitte anfragen		
Schärfplatte	15453	79,90 EUR	
Kordelgewindestange komplett	52126	40,90 EUR	
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	16,90 EUR	
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR	
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR	
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	735,90 EUR	
Leichtlösering 1 1/4"	70813	69,90 EUR	
Bohrkernausstoßer 1/2" (IG)	70813	219,90 EUR	

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 117/118.



Bohrständer



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l



Zentriersaugplatte

# Diamant-Nassbohrmaschine für den Installateur

## BDB 802

hand- und ständergeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Staubfreies Bohren** durch integrierten Wasserdruckbehälter
- **Sicher** durch PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist

Diamant-Nassbohrmaschine mit **eigenem Wassertank** für die **Endinstallation im Bad und WC**

- Bohrt schnell und sauber ausbruchsfreie Dübellöcher in die härtesten Fliesen
- Handlicher und drehbarer 1-Liter-Wassertank
- Das Wasser kühlt die Bohrkronen und bindet den Staub, ein Wasser-Auffangbeutel garantiert sauberes Arbeiten
- Kontrollierter Wasserzufluss mit Aqua-Stop-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Spannhals Ø 60 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHZAHL	BOHRER Ø	FÜLLMENGE	GEWICHT
800 W	1. Gang	4.200 Upm	20 – 40 mm	1 Liter	4,7 kg
	2. Gang	7.500 Upm	6 – 20 mm		
800 W	1. Gang	4.200 Upm	20 – 40 mm	Kein Behälter	4,2 kg
	2. Gang	7.500 Upm	6 – 20 mm		

BDB 802	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrmaschine im Kunststoff-Transportkoffer inklusive Zubehör		
BDB 802 Basic – Diamant-Nassbohrmaschine mit einer Bohraufnahme	67322	629,00 EUR
BDB 802 PROFI – Diamant-Nassbohrmaschine mit 1-Liter-Wassertank	58719	839,00 EUR
BDB 802 Profi-Set – Diamant-Nassbohrmaschine mit Rollen-Zentrierhilfe, Saugfuß, Bohraufnahme, Diamant-Nassbohrkrone Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm	59642	999,00 EUR
Kunststoff-Transportkoffer	59592	89,90 EUR
Aufrüst-Set für BDB 802 Basic	73577	369,90 EUR
Zentrierhilfe mit Rollen (Ø 40 mm), ohne Saugfuß	6319	91,90 EUR
Saugfuß für Zentrierhilfe	60673	59,90 EUR
Bohraufnahme für Schnellverschluss	59329	19,90 EUR
Handgriff	64022	67,90 EUR
Bohrständer mit Saugfüßen	67033	524,90 EUR
Adapter mit Bohrfutter	61093	93,90 EUR
Anschluss-Set für externe Wasserzufuhr	55277	37,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR
Bohrkernausstoßer für Ø 6 – 10 mm	60817	2,90 EUR
Bohrkernausstoßer für Ø 12 – 16 mm	59600	5,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 118.



Bohrständer



Aufrüst-Set für BDB 802 Basic



Wasserdruckbehälter 10 l



Zentrierhilfe



Anschluss-Set für externe Wasserzufuhr



Handgriff

### Diamant-Trockenbohren mit BAIER

Bohrung für Bohrung  
Zeit und Kosten sparen –  
sogar in Stahlbeton.



**BAIER PROFI-Qualität:**  
trocken bis Ø 200 mm

Kraftvolles Trockenbohren in Stahlbeton bis 200 mm Durchmesser, schnelles Dosensenken oder erschütterungsfreies Lochsägen in Metall und Holz – vor welcher Herausforderung Sie auch stehen, BAIER bietet Ihnen die perfekte PROFI-Lösung fürs Trockenbohren. Hand- oder ständergeführt, spezialisiert oder vielseitig, mit Diamant- oder Hartmetallbohrkronen. Die BDB 825 und BDB 827 lassen sich darüber hinaus bei Bedarf ganz einfach zur Nassbohrmaschine umbauen. Jede BAIER Trockenbohrmaschine überzeugt durch Präzision, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit – Tag für Tag und Jahr für Jahr.

Diamant-Trockenbohrmaschine bis Ø 200 mm

# BDB 825

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschaltelctronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Trockenbohrmaschine für **maßgenaues Bohren in Stahlbeton** ohne Ausbrüche von Ø 60 mm bis 200 mm

- Einfacher Umbau von Trockenbohrmaschine zu Nassbohrmaschine durch schnell austauschbaren Adapteraufsatz
- Schneller Wechsel zu wirkungsvollem und staubfreien Dosensenken mit 1 1/4" UNC-Anschluss
- Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.800 W	24 Nm	1.150 Upm	60 – 200 mm	1/2" und 1 1/4"	28.000 Spm	5,5 kg (13 kg)

BDB 825	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nass-/Trockenbohrmaschine BDB 825 (Basisausführung trocken) im Metall-Transportkoffer und Zubehör	59832	839,00 EUR
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme	8167	808,90 EUR
Vakuum-Set für Bohrständer	73312	88,90 EUR
Ersatz-Vakuumdichtgummi für Fußplatte	60392	19,90 EUR
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207	277,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236	39,90 EUR
Wasserabsaug-Set für Bohrständer	60335	220,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wasserabsaugset	60400	28,90 EUR
Ersatzmoosgummiring für Wasserabsaugset	60418	14,90 EUR
Zentrierdorn zum Dosensenken	6471	59,90 EUR
Zentrierdorn zum Kernbohren Länge 300 bis 450 mm	74179	79,90 EUR
Ersatz-Zentrierstift für Zentrierdorn zum Dosensenken	62604	16,90 EUR
Nassadapter	69468	92,90 EUR
Schärfplatte	15453	79,90 EUR
Metall-Transportkoffer	60970	65,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	735,90 EUR
Kordelgewindestange komplett	52126	40,90 EUR
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	16,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 113/116/122.




Bohrständer BST 200



Vakuumpumpe



Wassersammelring



Zentrierdorn zum Dosensenken



Zentrierdorn zum Kernbohren



Diamant-Trockenbohrmaschine bis Ø 140 mm

# BDB 827

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Trockenbohrmaschine für **maßgenaues Bohren in Stahlbeton** ohne Ausbrüche von Ø 50 mm bis 140 mm

- Einfacher Umbau von Trockenbohrmaschine zu Nassbohrmaschine durch schnell austauschbaren Adapteraufsatz
- Schneller Wechsel zu wirkungsvollem und staubfreien Dosensenken mit 1 1/4" UNC-Anschluss
- Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.800 W	19 Nm	1.650 Upm	50 – 140 mm	1/2" und 1 1/4"	33.000 Spm	5,5 kg (13 kg)

BDB 827	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nass-/Trockenbohrmaschine BDB 827 (Basisausführung trocken) im Metall-Transportkoffer und Zubehör	59832	839,00 EUR
Bohrständer inklusive Spannhalsaufnahme	8167	808,90 EUR
Vakuum-Set für Bohrständer	73312	88,90 EUR
Ersatz-Vakuumdichtgummi für Fußplatte	60392	19,90 EUR
Wasserabsaug-Set für Bohrständer	60335	220,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wasserabsaugset	60400	28,90 EUR
Ersatzmoosgummiring für Wasserabsaugset	60418	14,90 EUR
Zentrierdorn zum Dosensenken	6471	59,90 EUR
Zentrierdorn zum Kernbohren Länge 300 bis 450 mm	74179	79,90 EUR
Ersatz-Zentrierstift	62604	16,90 EUR
Nassadapter	69468	92,90 EUR
Schärfplatte	15453	79,90 EUR
Metall-Transportkoffer	60970	65,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	104,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	735,90 EUR
Kordelgewindestange komplett	52126	40,90 EUR
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	16,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 113/116/122.



Bohrständer BST 200



Vakuumpumpe



Wassersammelring



Zentrierdorn zum Dosensenken



Zentrierdorn zum Kernbohren

Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag zum Dosensenken

# BDB 823A


handgeführt

## PROFI-VORTEILE


- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Staubfreies Bohren** mit Hilfe des Absaugzubehörs

Diamant-Trockenbohrmaschine für Bohrungen bis Ø 150 mm und Wanddurchbrüche

- 1.800 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für schnelles und leichtes Bohren in den härtesten Materialien
- Der zuschaltbare Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für eine längere Standzeit der Diamantkronen



Dosensenker Titanium



Dosensenker Blau



Dosensenker Orange



Dosensenker Gelb

BDB 823A	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 823A ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör	65938	759,00 EUR
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR
Bohrkronenschaft mit rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53199	114,90 EUR
Absaugglocke mit Bohrkronenschaft und rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53207	205,90 EUR
Dichtlippe für Absaugglocke	70821	9,90 EUR
Ersatz-Zentrierbohrer	34587	11,90 EUR
Schärfplatte	15453	79,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 68 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6374	69,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 82 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6263	79,90 EUR
Dosensenker Blau Ø 68 mm für Beton und Klinker	2394	49,90 EUR
Dosensenker Blau Ø 82 mm für Beton und Klinker	2402	59,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 68 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	48330	49,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 82 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	48322	59,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 68 mm für Gasbeton, Verputz, Kalksandstein	65680	89,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 82 mm für Gasbeton, Verputz, Kalksandstein	65268	99,90 EUR

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.800 W	19 Nm	1.650 Upm	40 – 150 mm	M18	33.000 Spm	5,2 kg



## Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag BDB 822A


handgeführt

### PROFI-VORTEILE


- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

### Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken bis Ø 90 mm

- 1.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für schnelles Dosensenken in den härtesten Materialien
- Der zuschaltbare Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für eine längere Standzeit der Diamantkronen



Dosensenker Titanium



Dosensenker Blau



Dosensenker Orange



Dosensenker Gelb

BDB 822A	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 822A ohne Metall-Transportkoffer	65896	599,00 EUR
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 822A mit Absaugglocke und Metall-Transportkoffer	71431	789,00 EUR
<b>Metall-Transportkoffer</b>	13771	62,90 EUR
<b>Bohrkronenschaft</b> mit rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53199	114,90 EUR
<b>Absaugglocke</b> mit Bohrkronenschaft und rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53207	205,90 EUR
<b>Dichtlippe</b> für Absaugglocke	70821	9,90 EUR
<b>Ersatz-Zentrierbohrer</b>	34587	11,90 EUR
<b>Schärfplatte</b>	15453	79,90 EUR
<b>Titanium Dosensenker</b> Ø 68 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6374	69,90 EUR
<b>Titanium Dosensenker</b> Ø 82 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6263	79,90 EUR
<b>Dosensenker Blau</b> Ø 68 mm für Beton und Klinker	2394	49,90 EUR
<b>Dosensenker Blau</b> Ø 82 mm für Beton und Klinker	2402	59,90 EUR
<b>Dosensenker Orange</b> Ø 68 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	48330	49,90 EUR
<b>Dosensenker Orange</b> Ø 82 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	48322	59,90 EUR
<b>Dosensenker Gelb</b> Ø 68 mm für Gasbeton, Verputz, Kalksandstein	65680	89,90 EUR
<b>Dosensenker Gelb</b> Ø 82 mm für Gasbeton, Verputz, Kalksandstein	65268	99,90 EUR

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.400 W	12 Nm	1.800 Upm	40 – 90 mm	M18	36.000 Spm	5,0 kg

## Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 824

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung

### Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken bis Ø 90 mm


- 1.800 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl
- Gute Kühlung der Diamantsegmente und längere Standzeit der Krone durch innovativen Absaugtrichter
- Optimale Zentrierung durch innovativen Zentrierstift
- Integrierter Zentrierstift ist langlebig und Wartungsfreundlich




Dosensenker Gold



Dosensenker Orange



Dosensenker Titanium



BDB 824	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 824 im Metall-Transportkoffer und Zubehör	66209	599,00 EUR
Metall-Transportkoffer	60970	62,90 EUR
Ersatz-Zentrierstift	62604	15,90 EUR
Schärfplatte	15453	79,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 68 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6378	69,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 82 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6376	79,90 EUR
Dosensenker Gold Ø 68 mm für Ziegel, Poroton, Putz.	8057	35,90 EUR
Dosensenker Gold Ø 82 mm für Ziegel, Poroton, Putz.	7629	45,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 68 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	8272	49,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 82 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	8155	59,90 EUR

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	GEWICHT
1.800 W	24 Nm	1.150 Upm	40 - 90 mm	M16	5,0 kg

Bohrmaschine bis Ø 160 mm

# BBM 911

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch Sicherheitskupplung bei plötzlichem Stillstand
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss



## Vielseitig einsetzbare Bohrmaschine für Bohrungen bis Ø 160 mm

- 1.400 Watt Motorleistung, niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment für kraftvolles, erschütterungsfreies Bohren
- Mit 2-Gang-Getriebe für großen Anwendungsbereich
- Einsetzbar mit hartmetallbestückten Dosensenkern, dünnwandigen Hartmetall-Bohrkronen für Mauerdurchbrüche aller Art, Schalungsbohrern und vielem mehr
- Vorderer Handgriff für Links- und Rechtshänder

LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	GEWICHT
1.400 W	1. Gang	55 Nm	500 Upm	90 – 160 mm	6,2 kg
	2. Gang	26 Nm	1.020 Upm	30 – 90 mm	

BBM 911	ID.-NR.	VK-PREIS		
Bohrmaschine BBM 911 inklusive Bohrfutter, ohne Transportkoffer	51896	669,00 EUR		
Bohrfutter Ø 3 – 16 mm	31633	48,90 EUR		
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR		
ZUBEHÖR	BOHRER Ø	LÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
HM-Bohrkrone 2-fach DRC 32	32 mm	175 mm	60020	183,90 EUR
HM-Bohrkrone 2-fach DRC 35	35 mm	175 mm	60038	183,90 EUR
HM-Bohrkrone 2-fach DRC 40	40 mm	140 mm	60046	215,90 EUR
HM-Bohrkrone 2-fach DRC 60	60 mm	140 mm	60053	241,90 EUR
HM-Bohrkrone 2-fach DRC 70	68 mm	140 mm	60061	262,90 EUR
HM-Bohrkrone 2-fach DRC 85	82 mm	140 mm	60087	319,90 EUR
HM-Bohrkrone 1-fach DRC 130	130 mm	140 mm	60095	346,90 EUR
HM-Bohrkrone 1-fach DRC 150	150 mm	140 mm	60103	377,90 EUR



Bohrmaschine bis Ø 70 mm

# BBM 914

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch Sicherheitskupplung bei plötzlichem Stillstand
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss




## Vielseitig einsetzbare Bohrmaschine für Bohrungen bis Ø 70 mm

- 1.400 Watt Motorleistung, niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment für kraftvolles, erschütterungsfreies Bohren
- Mit 2-Gang-Getriebe für großen Anwendungsbereich
- Einsetzbar mit Lochsägen in Metall und Holz
- Auch als kraftvolle Rührmaschine verwendbar (Anschluss M14 x 2)
- Vorderer Handgriff für Links- und Rechtshänder

LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	GEWICHT
1.400 W	1. Gang	150 Nm	80 - 230 Upm	40 - 70 mm	6,1 kg
	2. Gang	70 Nm	160 - 470 Upm	10 - 30 mm	

BBM 914	ID.-NR.	VK-PREIS	
Bohrmaschine mit Metall-Transportkoffer und Zubehör, inklusive Bohrfutter	71647	619,00 EUR	
Bohrfutter Ø 3 - 16 mm	31633	48,90 EUR	
Metall-Transportkoffer	13771	62,90 EUR	
Adapter 32 mm für Lochsägen	74021	29,90 EUR	
Adapter 30 mm für Lochsägen	74013	26,90 EUR	
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>BOHRER Ø</b>		
Lochsägen-Set	73783	99,90 EUR	
Adapter 32 mm für Lochsägen	74021	29,90 EUR	
Adapter 30 mm für Lochsägen	74013	26,90 EUR	
Lochsägen	16 mm	73957	8,90 EUR
	20 mm	73965	8,90 EUR
	25 mm	73973	9,90 EUR
	44 mm	73999	12,90 EUR
	68 mm	74005	15,90 EUR



**BAIER PROFI-Qualität:**  
stegfrei die härtesten  
Materialien fräsen

Fräsen mit **BAIER**

Mehr Meter pro Stunde  
mit weniger Aufwand

In einem Arbeitsgang breite Schlitzfräsen oder parallele Schnitte machen, in härteste Materialien oder in Leichtbaustoffe, gerade oder in Kurven – die BAIER PROFI-Lösungen fürs Fräsen machen es Ihnen einfach, bei Ihrer Arbeit in Rekordzeit voranzukommen. Je nach Aufgabenstellung haben Sie die Wahl zwischen Diamant-, Mauernut- oder Putzfräse. Alle Maschinen zeichnen sich aus durch eine überlegene Schnittleistung, hohe Standfestigkeit, komfortable Handhabung und staubfreies Arbeiten.



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 25 mm

## BDN 466/6

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit 6 Diamant-Schnittscheiben für stegfreies Fräsen bis 25 mm Breite und 45 mm Tiefe

- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitz in einem Arbeitsgang zur Lehrrohrinstallation
- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
- Scheibenaufnahme 22 mm




LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	8.200 Upm	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,8 kg

BDN 466/6

ID.-NR.

VK-PREIS

Diamantfräse BDN 466/6 im Kunststoff-Transportkoffer mit 6 Diamantscheiben Gold II	6952	1.239,00 EUR
Diamantfräse BDN 466/6 wandnah im Kunststoff-Transportkoffer mit 6 Diamantscheiben Gold II	8000	1.339,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	14,90 EUR
Distanz-Scheibenring 2 mm	10637	5,30 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	11,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Gold II Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	59,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo High Speed Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	37,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Blau Abmessung 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	63,90 EUR



Diamant-Schnittscheiben



Die neu entwickelte Absaughaube ermöglicht problemloses wandnahes arbeiten. Mit dieser Maschine können Sie stegfrei bis unmittelbar an die Wand fräsen.





Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 18 mm

## BDN 463/4 – trocken oder nass

handgeführt



### PROFI-VORTEILE


- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit 4 **Diamant-Schnittscheiben** für stegfreies Fräsen bis 18 mm Breite und 45 mm Tiefe

- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitz in einem Arbeitsgang
- 2.150 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
- Die BDN 463/4 Nass besitzt ein Schutzgehäuse mit integriertem Wasser- und Absauganschluss und einen im Kabel integrierten PRCD-Schalter
- Scheibenaufnahme 22 mm



BDN 463/4	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 463/4 im Kunststoff-Transportkoffer mit 4 Diamantscheiben Gold II	75176	1.029,00 EUR
Diamantfräse BDN 463/4 Nass im Kunststoff-Transportkoffer (mit Befeuchtung) mit 4 Diamantscheiben Gold II	6448	1.239,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	14,90 EUR
Distanz-Scheibenring II 2 mm	10637	5,30 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	11,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Gold II Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	59,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo High Speed Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	37,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Blau Abmessung 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	63,90 EUR



TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 463/4	2.150 W	8.200 Upm	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg
BDN 463/4 Nass	2.150 W	8.200 Upm	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,9 kg

Diamant-Mauernutfräse mit Steg

## BDN 453 – trocken oder nass

handgeführt



## PROFI-VORTEILE


- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit 2 Diamant-Schnittscheiben für das Fräsen bis 35 mm Breite und 45 mm Tiefe

- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Die BDN 453 Nass besitzt ein Schutzgehäuse mit integriertem Wasser- und Absauganschluss und einen im Kabel integrierten PRCD-Schalter
- Scheibenaufnahme  $\varnothing$  22mm



BDN 453	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 453 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Gold II	51185	699,00 EUR
Diamantfräse BDN 453 Nass im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Gold II	58636	999,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	14,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Gold II Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	59,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo High Speed Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	37,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Blau Abmessung 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	63,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Weiß Abmessung 150 mm für Kalksandstein, Poroton Ziegel	28712	61,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Laser Turbo Premium Abmessung 150 mm für Beton armiert, Waschbeton Ziegel	7210	39,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Ideal Standard Abmessung 150 mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7224	29,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe S10 Standard Abmessung 150 mm für Ziegel, Gasbeton Verputz	7243	19,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo Allround Abmessung 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230	29,90 EUR



Diamant-Schnittscheiben

TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN $\varnothing$	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 453	1.800 W	7.800 Upm	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg
BDN 453 Nass	1.800 W	7.800 Upm	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	6,1 kg



## Diamant-Mauernutfräse mit Steg BDN 452

handgeführt

### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung


Diamantfräse mit 2 Diamant-Schnittscheiben für das Fräsen bis 27 mm Breite und 30 mm Tiefe in einem Arbeitsgang

- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme  $\varnothing$  22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.650 W	7.800 Upm	150 mm	7 – 27 mm	7 – 30 mm	5,3 kg

BDN 452	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 452 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Silber	6937	499,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	14,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Gold II, Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	59,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo High Speed Abmessung 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	37,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Blau Abmessung 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	63,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Weiß Abmessung 150 mm für Kalksandstein, Poroton Ziegel	28712	61,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Laser Turbo Premium Abmessung 150 mm für Beton armiert, Waschbeton, Ziegel	7210	39,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Ideal Standard Abmessung 150 mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7224	29,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe S10 Standard Abmessung 150 mm für Ziegel, Gasbeton, Verputz	7243	19,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo Allround Abmessung 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230	29,90 EUR



Diamant-Schnittscheiben



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 60 mm Frästiefe

# BDN 464/4

handgeführt




## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräseleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung, Ø 38 mm

Diamantfräse mit 4 **Diamant-Schnittscheiden** für stegfreies Fräsen bis 20 mm Breite und 60 mm Tiefe in einem Arbeitsgang

- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitz in einem Arbeitsgang
- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 60 mm
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm



Diamant-Schnittscheiden



BDN 464/4	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 464/4 im Kunststoff-Transportkoffer mit 4 Diamant-Schnittscheiden Silber	6446	1.319,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	14,90 EUR
Distanz-Scheibenring II 2 mm	10637	5,30 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	11,90 EUR
Diamantscheibe Blau Abmessung 185 mm für Beton armiert, hochverdichteter Kalksandstein	46532	83,90 EUR
Diamantscheibe Silber Abmessung 185 mm für Beton, Gasbeton, Ziegel	6565	85,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Abmessung 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516	81,90 EUR

LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.800 Upm	185 mm	9 – 43 mm	15 – 60 mm	6,5 kg

Diamant-Mauernutfräse bis 60 mm Frästiefe

## BDN 454 – trocken oder nass

mit Steg



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit 2 Diamant-Schnittscheiden für das Fräsen bis 43 mm Breite und 60 mm Tiefe

- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und eine leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Die BDN 454 Nass besitzt ein Schutzgehäuse mit integriertem Wasser- und Absauganschluss und einen im Kabel integrierten PRCD-Schalter
- Scheibenaufnahme  $\varnothing$  22 mm



BDN 454


ID.-NR.

VK-PREIS

Diamantfräse BDN 454 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Gold	73593	1.049,00 EUR
Diamantfräse BDN 454 Nass im Kunststoff-Transportkoffer (mit Befeuchtung) mit 2 Diamantscheiben Gold	62455	1.189,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der BAIER Diamantscheiben	11239	14,90 EUR
Diamantscheibe Blau Abmessung 185 mm für Beton armiert, hochverdichteter Kalksandstein	46532	83,90 EUR
Diamantscheibe Gold Abmessung 185 mm für Beton, Waschbeton, Ziegel	72074	79,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Abmessung 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516	81,90 EUR



Diamant-Schnittscheiden



## Mauernutfräse stegfrei BMF 501

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch Absaugung
- **Sicher** durch überlastsichere Motor- und Einschaltperre
- **Sparsam** durch hohe Fräsgeschwindigkeit und nachschärfbare Hartmetallfräser
- **Langlebig** durch staubgeschützten Motor und Getriebe



Mauernutfräse für das Fräsen einer fertigen Nut bis 30 mm Breite und 38 mm Tiefe

- Fräswelle 20° schräggestellt und doppelt gelagert, dadurch einfache Installation von Leitungen und Leerrohren möglich
- Einfache Tiefenverstellung
- Große, leichtgängige Laufwalzen vorne und hinten, leicht austauschbar
- Getriebegehäuse und Motordeckel aus stabilem, pulverbeschichtetem Alu-Druckguss

BMF 501	ID.-NR.	VK-PREIS		
Mauernutfräse BMF 501 im Metall-Transportkoffer mit Staubabsaugung	59568	1.099,00 EUR		
Mauernutfräse BMF 501 mit Staubabsaugung AS, ohne Fräser	67199	1.199,00 EUR		
Mauernutfräse BMF 501 im Set mit Eurofräser 25, Staubabsaugung	67207	1.169,00 EUR		
	<b>FRÄSTIEFE</b>	<b>FRÄSBREITE</b>		
<b>Eurofräser 20</b>	25 – 35 mm	20 mm	55657	<b>99,90 EUR</b>
<b>Eurofräser 25</b>	25 – 38 mm	25 mm	54650	<b>99,90 EUR</b>
<b>Fräser 4</b>	23 – 35 mm	13 mm	30866	<b>97,90 EUR</b>
<b>Fräser 318</b>	23 – 35 mm	18 mm	31062	<b>104,90 EUR</b>
<b>Fräser 3</b>	23 – 35 mm	22 mm	30858	<b>102,90 EUR</b>
<b>Fräser 67</b>	23 – 35 mm	30 mm	12088	<b>132,90 EUR</b>
<b>Fräser 3 für KS</b>	23 – 35 mm	22 mm	39529	<b>111,90 EUR</b>
<b>Fräser 67 für KS</b>	23 – 35 mm	30 mm	12096	<b>144,90 EUR</b>
<b>Aluminiumscheiben (10 Stück)</b>			3657	<b>3,90 EUR</b>
<b>Staubabsaugdeckel (Ø 38 mm)</b>			47084	<b>33,90 EUR</b>
<b>Staubabsaugdeckel AS für höhere Absaugleistung (Ø 38 mm)</b>			55129	<b>157,90 EUR</b>



Euro Fräser 25



LEISTUNG	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.400 W	1.200 U <sub>pm</sub>	13 – 30 mm	23 – 38 mm	7,0 kg

## Putzfräse stegfrei BPF 200

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch zusätzliches Absaugzubehör
- **Sparsam** durch nachschärfbares Hartmetall-Werkzeug
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss



### Putzfräse für das Fräsen in Leichtbaustoffe bis 16 mm Breite und 20 mm Tiefe

- Ideal geeignet bei Renovierungen, Sanierungen und Nachinstalltionen von Elektro-, Alarm- und Antennenleitungen
- Fräst in Leichtbaustoffe wie Putz, Gips, Gipskarton oder Gasbeton
- Sehr leicht zu handhaben
- Fräsgut wird im Fräsgutfangbeutel aufgefangen oder kann durch einen Saugstutzen abgesaugt werden

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
400 W	8 Nm	800 Upm	13 und 16 mm	12 – 20 mm	3,1 kg

BPF 200	ID.-NR.	VK-PREIS		
Putzfräse BPF 200 im Metall-Transportkoffer ohne Fräser	1081	669,00 EUR		
Putzfräse BPF 200 im Set mit Fräser 13 und Staubabsaugung	54817	749,00 EUR		
Fräsgutfangbeutel (50 Stück)	3665	36,90 EUR		
Saugstutzen (Ø 38 mm)	71209	19,90 EUR		
	FRÄSTIEFE	FRÄSBREITE		
Fräser 13	20 mm	13 mm	28613	93,90 EUR
Fräser 16	20 mm	16 mm	28621	104,90 EUR



**BAIER PROFI-Qualität:**  
 millimetergenau auf  
 jedem Quadratmeter



### Oberflächen bearbeiten mit BAIER

## Flächendeckend präzise arbeiten – in Rekordzeit



Ob innen oder außen, Böden oder Wände, Beton, Estrich oder Stein – mit den BAIER PROFI-Lösungen fürs Fräsen, Schleifen und Polieren bewältigen Sie auch großflächige Arbeiten schnell, wirtschaftlich und millimetergenau. Die Fassadenfräse BFF 222 ist dafür ein perfektes Beispiel. Damit fräsen Sie 1 m<sup>2</sup> Putz 6 mm tief in weniger als 2 Minuten. Auch das Abfräsen bleihaltiger Farben ist gefahrlos möglich, denn der Grenzwert von 0,1 mg/m<sup>3</sup> wird weit unterschritten. Dazu tragen auch die innovativen BAIER Hartmetall-Wendeplattenfräser bei, die 4-mal gewendet werden können und damit eine 4-mal längere Lebensdauer besitzen.



Betonschleifer

## BDS 125 – trocken oder nass

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Staubfreies Schleifen** durch optimale Absauganordnung

## Betonfräse zum Reinigen, Glätten und Abschleifen

- Einzigartige ergonomische Bauweise
- Für Reinigen und Glätten harter Oberflächen, Entfernen von Schalungsnähten sowie Abschleifen von Farbbrechen und Altanstrichen
- Wandnahes arbeiten problemlos möglich
- Inklusive Gleitblech für eckennahes Arbeiten
- Nassausführung besitzt ein Schutzgehäuse mit integriertem Wasser- und Absauganschluss und einen am Kabel integrierten PRCD-Schalter
- Absaugvorrichtung Ø 38 mm



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSTIEFE	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.600 W	2,3 Nm	8.500 Upm	125 mm	1 – 7 mm	22,2 mm	4,5 kg

BDS 125	ID.-NR.	VK-PREIS
Betonschleifer BDS 125/BDS 125 Nass im Metall-Transportkoffer und Zubehör inklusive Gleitblech speziell für eckennahes Arbeiten	67868	599,00 EUR
Betonschleifer BDS 125 mit Diamantschleifteller FH und Gleitblech speziell für eckennahes Arbeiten	67876	659,00 EUR
Nass-Betonschleifer BDS 125 inklusive Gleitblech speziell für eckennahes Arbeiten	72611	669,00 EUR
Nass-Betonschleifer BDS 125 mit Diamantschleifteller FH und Gleitblech speziell für eckennahes Arbeiten	73403	769,00 EUR
<b>Metall-Transportkoffer</b>	67942	65,90 EUR
<b>Ringbürsten-Set</b> damit das Wasser nicht seitlich rausspritzt	76679	39,90 EUR
<b>Diamant-Schleifteller</b> Abmessung 125 mm für feinen Abrieb auf Beton, Waschbeton	67884	95,90
<b>Diamant-Schleifteller</b> Abmessung 125 mm für groben Abrieb auf Beton, Waschbeton	67900	99,90
<b>Diamant-Schleifteller</b> Abmessung 125 mm für feinen Abrieb auf Kalksandstein, Ziegel	67892	95,90
<b>Diamant-Schleifteller</b> Abmessung 125 mm für groben Abrieb auf Kalksandstein, Ziegel	67918	99,90
<b>Diamant-Schleifteller</b> Abmessung 125 mm für Kalksandstein, Ziegel, Poroton	7411	51,90
<b>Diamant-Schleifteller</b> Abmessung 125 mm für Beton, Kalksandstein, Ziegel	7268	58,90
<b>Hartmetall-Schleifteller</b> Abmessung 125 mm für Beton, Estrich	73387	34,90
<b>Diamant-Schruppteller</b> Abmessung 125 mm für Beton, Granit	73411	138,90



Diamantschleifteller



## Fassadenfräse BFF 222

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Staubfreies Schleifen** durch optimale Absauganordnung


### Fassadenfräse für millimetergenaues, schichtweises Fräsen und Abschleifen

- Für Innen- oder Außenbereiche, Hausfassaden, Betonwände, Estrich- und Industrieböden, Öl- oder Leinfarben, Klebereste, Trägerschichten, Betonreste oder Farbmarkierungen
- Abfräsen bleihaltiger Farben nahezu ohne Feinstaub (deutlich unter dem Grenzwert von 0,1 mg/m<sup>3</sup>)
- Schnell und effektiv: 1 m<sup>2</sup> Putz, 6 mm tief in weniger als 2 Minuten
- Einfache und präzise Führung durch gegenläufige Drehrichtung der Werkzeuge
- Absaugvorrichtung Ø 38 mm



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	ARBEITSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
800 W	10 Nm	1.100 Upm	190 mm	bis 6 mm	5,1 kg

BFF 222	ID.-NR.	VK-PREIS
Fassadenfräse BFF 222 im Metall-Transportkoffer und Zubehör	48223	739,00 EUR
Fassadenfräse BFF 222 mit HM-Wendeplattenfräser-Satz	6434	1.129,00 EUR
Fassadenfräse BFF 222 mit Sternfräser-Satz	58529	959,00 EUR
Diamant-Schleifteller-Satz zur Bearbeitung von Betonflächen, Schleif- und Sanierungsarbeiten auf Böden (Estriche und Industrieböden) und für das Entfernen von Farbe	55327	359,90 EUR
Sternfräser-Set (Satz inklusive Gleitblech)	60616	279,90 EUR
Sternfräser SF 80 (Satz) zum Abtragen und Egalisieren von weichem Estrich, Außenputz abtragen, Abschleifen von wärmeempfindlichen Materialien, z. B. Polyesterfarbe in Schwimmbädern, Reste und Farbe von Beton grob abschleifen, Entfernen von Teppichresten und Fliesenkleber	54957	209,90 EUR
Gleitblech zur Staubreduzierung verwenden		
Turbo-Sternfräser SF 80 (Satz) sehr aggressiver Abtrag! Zum Entfernen und Egalisieren von weichem Estrich und Putz. Abtragen wärmeempfindlicher Materialien, z.B. Ölfarben in Schwimmbädern. Aufrauen glatter Oberflächen. Entfernen von Teppichresten und Fliesenkleber.	54957	209,90 EUR
Satz Ersatzsterne (16 Stück pro Sternfräser)	57984	58,90 EUR
Gleitblech für Sternfräser komplett und HM-Wendeplattenfräser	57463	78,90 EUR
HM-Schleifteller-Satz rechts links komplett für Schleifarbeiten	49643	86,90 EUR
HM-Fräser-Satz für Fräsarbeiten im Putz, auf glatten Oberflächen, zum Entfernen von Teppichbodenresten, Fliesenkleber u.v.m.	55335	167,90 EUR
Stockwerkzeug-Satz inklusive Gleitblech zum Aufrauen von Naturstein	73288	346,90 EUR
HM-Wendeplattenfräser-Satz mit langer Lebensdauer für den sanften oder den aggressiven Abtrag (Hartmetallplatten hochgestellt). Definiertes Entfernen oder Egalisieren von Estrich und Putz. Abkratzen von zum Schmieren neigenden Materialien, z.B. Ölfarbe in Schwimmbädern, verschiedenartige Farben auf diversen Untergründen. Entfernen von Graphiti. Feinfreies Arbeiten (auch bei bleihaltigen Materialien) ist nur bei Verwendung des Gleitblechs möglich.	73379	449,90 EUR



Stockwerkzeug-Satz




Hartmetall-Wendeplattenfräser-Satz



Gleitblech



Diamant-Schleifteller-Satz



Hartmetallfräser-Satz



# Steinpoliermaschine BFN 250



handgeführt

### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch Überlastschutz bei zu hohem Druck
- **Geschützt** durch integrierten PRCD-Schalter
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriegehäuse aus Alu-Druckguss
- **Wirtschaftlich** durch gleichmäßiges Abtragen, ohne Unebenheiten



## Steinpoliermaschine für Flächenbegradigung und Polieren von Steinoberflächen ohne Kerben

- Verschleißarmes Arbeiten bei hohem Abtrag
- Wahlweise Absaugung im Nass- und Trockenbereich
- Große Schleifbreite von 190 mm
- Einfache und präzise Führung durch gegenläufige Drehrichtung der Werkzeuge
- Absaugvorrichtung Ø 38 mm
- Mechanische Sicherheitskupplung

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	SCHLEIFBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
800 W	10 Nm	1.100 Upm	190 mm	bis 6 mm	5,1 kg

BFN 250	ID.-NR.	VK-PREIS	
<b>Steinpoliermaschine BFN 250</b> im Metall-Transportkoffer und Zubehör	54965	<b>819,00 EUR</b>	
<b>Diamant-Schleifteller-Satz</b> zur Bearbeitung von Betonflächen, Schleif- und Sanierungsarbeiten auf Böden (Estriche und Industrieböden) und für das Entfernen von Farbe – auch trocken verwendbar	55327	<b>359,90 EUR</b>	
<b>Diamant-Schleifscheiben-SET GRANIT nass</b> Satz mit 5 Paar Diamant-Schleifscheiben (Körnung K50 bis Glanz) plus Polierpulver	58271	<b>398,90 EUR</b>	
<b>Diamant-Nassschleifscheiben Granit nass</b>			
Diamant-Schleifscheiben-Satz Glanz Granit	89 mm	57778	<b>77,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K3000 Granit	89 mm	55582	<b>77,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K800 Granit	89 mm	57760	<b>77,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K200 Granit	89 mm	55574	<b>77,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K50 Granit	89 mm	55566	<b>77,90 EUR</b>
<b>Diamant-Schleifscheiben-SET Marmor nass</b> Satz mit 5 Paar Diamant-Schleifscheiben (Körnung K50 bis K10000)	58289	<b>398,90 EUR</b>	
<b>Diamant-Nassschleifscheiben Marmor</b>			
Diamant-Schleifscheiben-Satz K10000 Marmor	89 mm	58263	<b>73,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K3000 Marmor	89 mm	57851	<b>73,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K800 Marmor	89 mm	57844	<b>73,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K200 Marmor	89 mm	57836	<b>73,90 EUR</b>
Diamant-Schleifscheiben-Satz K50 Marmor	89 mm	57828	<b>73,90 EUR</b>
<b>Polierpulver</b> Granit (0,5 kg)	58347	<b>31,90 EUR</b>	
<b>Aufnahmeteller-Satz</b> komplett	55509	<b>29,90 EUR</b>	



Aufnahmeteller-Satz komplett



Diamant-Schleifteller-Satz



Diamant-Schleifscheiben




**BAIER PROFI-Qualität:**  
null Toleranz für Staub,  
ob nass oder trocken



### Entstauben mit BAIER

Konstant hohe Leistung,  
damit die Luft rein bleibt.



Bohren, Fräsen, Schleifen, im Trocken- oder Nassbetrieb – mit den Spezial-Entstaubern von BAIER können PROFIS sauber und staubfrei arbeiten, ohne ihre Atemwege zu belasten. Die ausgereiften Lösungen überzeugen durch eine konstant hohe Saugleistung, große Staubspeicherkapazität und viele funktionale Details. Dazu gehören zum Beispiel die Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, eine große integrierte Ablagefläche oder praktische Aufnahmen für Saugschlauch und Zubehör.



## Spezial-Entstauber BSS 506

trocken oder nass



### PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch eine spezialbeschichtete Filteroberfläche
- **Sicher** durch permanente Abrüttlung
- **Wirtschaftlich** durch sauberen und einfachen Filterwechsel und permanent hohe Saugleistung



### Spezial-Entstauber

- Konstant hohe Saugleistung durch vollautomatisches TACT – Auto-Filter Clean System
- Große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Nassfiltereinsatz für in Wasser gebundene Stäube
- Stufenlose Drehzahlregulierung für individuelle Saugkrafteinstellung
- Schlauchanschluss an Elektrowerkzeuge Ø 38 mm, Schlauch Ø 40 mm

LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.380 W	max. 230 mbar	61 l/sec	ca. 35 l	5 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 506	ID.-NR.	VK-PREIS
Spezial-Entstauber BSS 506	73585	429,00 EUR
Zubehörsortiment	73676	52,90 EUR
Faltenfilter spezialbeschichtet	73692	32,90 EUR
Faltenfilter Polyester (auch für Nass-Einsatz geeignet)	73684	75,90 EUR
Grobschmutzfilter	73700	34,90 EUR
Einweg-Papierbeutel für 35 l (5 Stück)	73718	32,90 EUR
Schlauchadapter zum Anschluss anderer Elektrowerkzeuge, inklusive Reduzierstück Ø 40 auf Ø 35 mm	57554	20,90 EUR
Gewindemuffe Ø 40 mm	74989	11,50 EUR
Knickschutzfeder für Saugschlauch	75895	11,50 EUR
Ersatzschlauch Ø 40 mm Durchmesser, 5 m	73668	83,90 EUR
Antistatik Saugschlauch Ø 40 mm, 4 m	8216	159,90 EUR



Faltenfilter spezialbeschichtet



Faltenfilter Polyester



Grobschmutzfilter



Zubehörsortiment



Saugschlauch 5 Meter



Einweg-Papierbeutel

## Spezial-Entstauber BSS 507 M

trocken oder nass



### PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch große Filteroberfläche
- **Sicher** durch permanente Abrüttlung
- **Wirtschaftlich** durch sauberen und einfachen Filterwechsel und hohe Saugleistung



### Spezial-Entstauber für mittelgefährliche Stäube

- Konstant hohe Saugleistung durch vollautomatisches und neues intelligentes Pulse-Filter Cleaning System
- Große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Nassfiltereinsatz für in Wasser gebundene Stäube
- Schlauchanschluss an Elektrowerkzeuge Ø 38 mm, Schlauch Ø 40 mm

LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.400 W	max. 225 mbar	64 l/sec.	ca. 35 l	5 m	8 m	17 kg

BSS 507 M	ID.-NR.	VK-PREIS
Spezial-Entstauber BSS 507 M	8154	599,00 EUR
Zubehörsortiment	73676	52,90 EUR
Faltenfilter Polyester (2 Stück) Staubklasse M	54163	99,90 EUR
Nass-Saugeinsatz (2 Stück)	67397	61,90 EUR
Entleerbeutel 35 l (5 Stück)	8200	89,90 EUR
Schlauchadapter für andere Elektrowerkzeuge, inklusive Reduzierstück Ø 40 auf 35 mm	57554	20,90 EUR
Gewindemuffe Ø 40 mm	74989	11,50 EUR
Knickschutzfeder für Saugschlauch	75895	11,50 EUR
Ersatzschlauch Ø 40 mm, 5 m	19877	92,90 EUR
Antistatik Saugschlauch Ø 40 mm, 4 m	7385	139,90 EUR



Zubehörsortiment

Nass-Saugeinsatz



Faltenfilter Polyester



Saugschlauch 5 Meter



Entleerbeutel

**BAIER PROFI-Qualität:**  
jahrelang unermüdlich  
im harten Dauereinsatz



**Meißeln mit BAIER**

## Überlegene Kraft auf den Punkt gebracht

Beim Meißeln zählen Kraft und Präzision – BAIER hat deshalb einen leistungsstarken Meißelhammer entwickelt, dessen Schlagbewegung speziell für Meißelarbeiten ausgelegt ist. Diese BAIER PROFI-Lösung für kompromisslosen Dauereinsatz in härtesten Materialien ermöglicht ein gezieltes und schnelles Arbeiten mit punktgenauem Ansetzen und hoher Abtragsleistung. Dazu tragen auch die hochwertigen Spitz- und Flachmeißel aus dem BAIER Zubehör-Sortiment bei.



# Meißeln

## BMH 622

handgeführt

### PROFI-VORTEILE

- **Langlebig** durch spezielles Schlagsystem
- **Schlag** setzt bereits bei kleinen Drehzahlen ein
- **Punktgenaues** Ansetzen möglich



### Meißelhammer für den Dauereinsatz bei Meißelarbeiten in härtesten Materialien

- Speziell für Meißelarbeiten ausgelegtes Schlagsystem für optimierte Leistung und lange Lebensdauer
- Schlag setzt bereits bei kleinen Drehzahlen ein
- Ideal für die Nachbearbeitung von Schlitzern, Aussparungen für Schalter- und Verteilerkästen, Mauerdurchbrüche, Abschlagen von Putz, Fliesen u.v.m.
- Punktgenaues Ansetzen möglich

BMH 622

ID.-NR.

VK-PREIS

BMH 622	ID.-NR.	VK-PREIS
Meißelhammer BMH 622 im Metall-Transportkoffer inklusive Spitz- und Flachmeißel	72967	499,00 EUR
Spitzmeißel 250 mm lang	72884	10,90 EUR
Flachmeißel 250 mm lang x 20 mm breit	72876	11,90 EUR
Flachmeißel 250 mm lang x 40 mm breit	72868	16,90 EUR
Flachmeißel 250 mm lang x 40 mm breit (gekröpft 15°)	72850	19,90 EUR

Spitzmeißel

Flachmeißel gekröpft

Flachmeißel

LEISTUNG	SCHLAGZAHL	SCHLAGSTÄRKE	GEWICHT
800 W	0 – 2.500 Spm	9 Joule	3,4 kg



## Trennen mit BAIER

# Bei Metall einen besseren Schnitt machen – ohne Kühlung und Funkenflug



Kürzen von Rohren und Profilen, Ablängen von Winkel- und Flacheisen oder Kappen von Kabeln mit großen Querschnitten – bei Aufgaben wie diesen gibt es für PROFIS eine clevere Alternative zum Trennschleifer. Mit den Elektro-Metallhandsägen von BAIER trennen Sie Metall schnell, sauber und sicher. Die langsam laufenden Kaltsägen arbeiten kraftvoll ohne Funkenflug und ermöglichen einen präzisen, gratfreien Schnitt ohne Brandränder. Passend zu Materialstärke und Werkstoff bietet BAIER eine breite Auswahl hochwertiger Sägeblätter. Diese können nachgeschärft und neu verzahnt werden, damit Sie auch wirtschaftlich einen noch besseren Schnitt machen.

**BAIER PROFI-Qualität:**  
ganz einfach Kabel  
und Kosten kappen



## Elektrometall-Handsäge EHS 2L

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch Sägen ohne Funkenflug
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
- **Wirtschaftlich** durch Nachschärfen und Neuverzähnen der Sägeblätter




### Elektrometall-Handsäge mit einem Schnittbereich von 80 mm

- Für das Kaltsägen von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium u.v.m.
- Ideal für das Kappen von Kabeln mit großem Querschnitt
- Sägt schnell und sauber ohne Kühlung
- Gratfreier Schnitt ohne Brandränder, somit auch einsetzbar bei lackierten oder beschichteten Materialien
- Mit Rohrgegenhalter für exaktes rechtwinkliges Arbeiten
- Aufnahme Sägeblätter Ø 32 H7

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	SÄGEBLATT Ø	SCHNITTBEREICH	GEWICHT
1.020 W	388 Nm	60 Upm	250 mm	80 mm	10,2 kg

EHS 2L			ID.-NR.	VK-PREIS
Elektro-Metallhandsäge EHS 2L ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör			2626	1.169,00 EUR
Metall-Transportkoffer			6601	82,90 EUR
<b>SÄGEBLATT-DURCHMESSER 250 mm</b>				
Zahn A	Eisen und Stahl	Zahnabstand 3 – 4 mm Zahnung für Materialstärken über 4 mm	31187	71,90 EUR
Zahn B	Eisen und Stahl	Zahnabstand 2,2 – 2,5 mm Zahnung für Materialstärken von 2,5 – 4 mm	31195	71,90 EUR
Zahn C	Eisen und Stahl	Zahnabstand 1,4 – 1,5 mm Zahnung für Materialstärken unter 2,2 mm	31203	75,90 EUR
Zahn D 2,5	Messing, Kupfer, Bronze	Zahnabstand 3 mm Zahnung für Materialstärken unter 6 mm	31211	71,90 EUR
Zahn D 5	Messing, Kupfer, Bronze	Zahnabstand 5 mm Zahnung für Materialstärken bis 20 mm	31229	71,90 EUR
Zahn E 6	Aluminium	Zahnabstand 6 mm Zahnung für Materialstärken unter 20 mm	31237	71,90 EUR
Zahn E 12	Aluminium	Zahnabstand 12 mm Zahnung für Materialstärken über 20 mm	31245	71,90 EUR



Sägeblatt



Transportkoffer

## Elektrometall-Handsäge EHS 700

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch Sägen ohne Funkenflug
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
- **Wirtschaftlich** durch Nachschärfen und Neuverzahnen der Sägeblätter



### Elektrometall-Handsäge mit einem Schnittbereich von 50 mm

- Für das Kaltsägen von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium u.v.m.
- Ideal für das Kappen von Kabeln mit großem Querschnitt
- Sägt schnell und sauber ohne Kühlung
- Gratfreier Schnitt ohne Brandränder, somit auch einsetzbar bei lackierten oder beschichteten Materialien
- Mit Rohrgegenhalter für exaktes rechtwinkliges Arbeiten
- Aufnahme Sägeblätter  $\varnothing$  32 H7

EHS 700		ID.-NR.	VK-PREIS
Elektro-Metallhandsäge EHS 700 ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör		10710	789,00 EUR
Elektro-Metallhandsäge Set (Sägeblatt Zahn A und B mit Transportkoffer)		75325	919,00 EUR
Metall-Transportkoffer		11007	62,90 EUR
<b>SÄGEBLATT-DURCHMESSER 175 mm</b>			
Zahn A	Eisen und Stahl	Zahnabstand 3 – 4 mm Zahnung für Materialstärken über 4 mm	31112 52,90 EUR
Zahn B	Eisen und Stahl	Zahnabstand 2,2 – 2,5 mm Zahnung für Materialstärken von 2,5 – 4 mm	31120 52,90 EUR
Zahn C	Eisen und Stahl	Zahnabstand 1,4 – 1,5 mm Zahnung für Materialstärken unter 2,2 mm	31138 55,90 EUR
Zahn D 2,5	Messing, Kupfer, Bronze	Zahnabstand 3 mm Zahnung für Materialstärken unter 6 mm	31146 52,90 EUR
Zahn D 5	Messing, Kupfer, Bronze	Zahnabstand 5 mm Zahnung für Materialstärken bis 20 mm	31153 52,90 EUR
Zahn E 6	Aluminium	Zahnabstand 6 mm Zahnung für Materialstärken unter 20 mm	31161 52,90 EUR
Zahn E 12	Aluminium	Zahnabstand 12 mm Zahnung für Materialstärken über 20 mm	31179 52,90 EUR



Sägeblatt



Transportkoffer


LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	SÄGEBLATT $\varnothing$	SCHNITTBEREICH	GEWICHT
850 W	124 Nm	124 Upm	175 mm	50 mm	6,5 kg

**BAIER PROFI-Qualität:**  
 100 kg zähes Rührgut  
 100 % fein gemischt

### Mischen mit BAIER

## Der perfekte Dreh für schnelle Ergebnisse

Ob schwerer, zäher Mörtel oder dünnflüssige Farbe, ob 15 kg oder 150 kg – die Schnellmischer von BAIER bieten Ihnen für jede Menge und Konsistenz die passende PROFI-Lösung. Mit einer perfekt an Ihre Anforderungen angepassten Abstimmung von Motor und Getriebe. Mit hohem Drehmoment und elektronisch gesteuerter niedriger Drehzahl. Und mit ergonomisch geformten Griffen für eine komfortable Handhabung und sichere Führung. Die Kombination mit den passenden BAIER-Rührern sorgt für eine schnelle und intensive Durchmischung bei jedem Rührgut.



Schnellmischer ab 120 kg

# BSM 287 DUO

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik



## Schnellmischer mit Doppelrührer für Mischmengen über 120 kg

- Gegenläufiges Hoch- und Niederrühren für intensives Mischen und verkürzte Mischzeiten bei größeren Mengen
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für ein problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen bestens geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.400 W	84 Nm	160 – 410 Upm	2 X M14 X 2	ab 120 kg	7,1 kg

## BSM 287 DUO


ID.-NR.

VK-PREIS

Schnellmischer BSM 287 DUO ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör			27532	629,00 EUR
Rührer Linksgewinde	130 mm	M14 x 2	38505	31,90 EUR
Rührer Rechtsgewinde	130 mm	M14 x 2	38513	31,90 EUR



Rührer



Schnellmischer

Schnellmischer bis 120 kg

# BSM 288



handgeführt

### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik




### Schnellmischer für Mischmengen bis 120 kg

- Besonders durchzugsstark mit 1.800 Watt Motorleistung
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen geeignet
- Spannhals 43 mm

BSM 288			ID.-NR.	VK-PREIS	
Schnellmischer BSM 288 ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör			45104	509,00 EUR	
Mischen von flüssigen	und leichten Materialien	120 mm	M14 x 2	46987	27,90 EUR
Mischen von zähen	Materialien von unten nach oben	120 mm	M14 x 2	46995	22,00 EUR
Mischen von zähen	Materialien von oben nach unten	120 mm	M14 x 2	47001	27,00 EUR



Rührer für zähes Material



Rührer für leichtes Material

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.800 W	95 Nm	200 – 500 Upm	M14 X 2	bis 120 kg	5,1 kg

Schnellmischer bis 100 kg

# BSM 2863

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Robustes 2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahl



Schnellmischer mit **2-Gang-Getriebe** für zähes Rührgut bis 100 kg

- Bis zu 152 Nm Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen bestens geeignet
- Spannhals 43 mm

BSM 2863

ID.-NR.

VK-PREIS

Schnellmischer BSM 2863 ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör

52316

419,00 EUR

Mischen von flüssigen und leichten Materialien

120 mm

M14 x 2

46987

27,00 EUR

Mischen von zähen Materialien von unten nach oben

120 mm

M14 x 2

46995

22,00 EUR

Mischen von zähen Materialien von oben nach unten

120 mm

M14 x 2

47001

27,00 EUR



Schnellmischer

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.400 W	152 – 73 Nm	220 – 470 Upm	M14 X 2	bis 100 kg	5,5 kg

Schnellmischer bis 100 kg

# BSM 2842

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik




## Schnellmischer für Mischmengen bis 100 kg

- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen bestens geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.400 W	72 Nm	190 – 470 Upm	M14 X 2	bis 100 kg	5,0 kg

BSM 2842	ID.-NR.	VK-PREIS
Schnellmischer BSM 2842 ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör	47837	459,00 EUR
Mischen von flüssigen und leichten Materialien	120 mm M14 x 2 46987	27,00 EUR
Mischen von zähen Materialien von unten nach oben	120 mm M14 x 2 46995	22,00 EUR
Mischen von zähen Materialien von oben nach unten	120 mm M14 x 2 47001	27,00 EUR



Schnellmischer



# Schnellmischer bis 100 kg BSM 284

handgeführt



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch Rundum-Griffbügel für komfortable Handhabung und Führung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik




### Schnellmischer für Mischmengen bis 100 kg

- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen bestens geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.400 W	72 Nm	190 – 470 Upm	M14 X 2	bis 100 kg	4,7 kg

BSM 284			ID.-NR.	VK-PREIS
Schnellmischer BSM 284 ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör			37606	366,00 EUR
Mischen von flüssigen und leichten Materialien	120 mm	M14 x 2	46987	27,90 EUR
Mischen von zähen Materialien von unten nach oben	120 mm	M14 x 2	46995	22,90 EUR
Mischen von zähen Materialien von oben nach unten	120 mm	M14 x 2	47001	27,00 EUR



Schnellmischer bis 25 kg

# BSM 270

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik



## Schnellmischer für Mischmengen bis 25 kg

- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
800 W	18 Nm	190 – 550 Upm	1/2" X 20 UNF	bis 25 kg	3,1 kg

BSM 270

ID.-NR.

VK-PREIS

Schnellmischer BSM 270 mit Adapter für M14 x 2, ohne Metall-Transportkoffer und Zubehör

52514

199,00 EUR

Rührer für BSM 270 zum Spannen im Bohrfutter und zum Mischen von kleineren Mengen, z.B. Kleber Ø 90 mm, Anschlussgewinde 6-kant

7989

12,90 EUR

Bohrfutter 1/2" x 20 UNF

32490

20,90 EUR



Schnellmischer



Rührer



### BAIER Lösungen für Spezialaufgaben

## Ganz automatisch wirtschaftlicher und präziser fräsen

Es gibt Fräsaufgaben, die besonders viel Zeit, Kraft und Geld kosten, höchste Genauigkeit erfordern oder die Gesundheit gefährden. Genau dafür hat BAIER spezielle Lösungen entwickelt, die PROFIS die Arbeit erleichtern. So ermöglicht das patentierte Schienensystem BRS 514 mit seiner präzisen Führung ein mannfrees Fräsen an Decke, Wand oder Boden. Es wird deshalb u. a. auch beim Rückbau von Atomkraftwerken in kontaminiertem Beton eingesetzt. Das Bodenfrässystem BDN 511 kombiniert die Diamantfräse mit einem Führungswagen. So können große und härteste Bodenflächen in einer bequemen Arbeitshaltung schnell und einfach abgetragen werden.

## Schienensystem

## BRS 512, 513, 514

## automatisches Schienensystem



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch präzises Führungssystem
- **Geschützt** durch mehrere Schutzelemente zur optimalen Führung
- **Staubfrei** durch optimale Absauganordnung
- **Langlebig** durch hochqualitative Führungselemente und BAIER-Maschinen
- **Wirtschaftlich** durch fast mannfrees Arbeiten

Schienensystem mit **präziser Führung für mannfrees Fräsen** an Decke, Wand und Boden

- Für anspruchsvolle Aufgaben wie z.B. den Rückbau von Atomkraftwerken in kontaminiertem Beton oder präzise Bodenmarkierungen an Flughäfen und Bahnhöfen
- Fräsen bis 50 mm Breite und 32 mm Tiefe und in einem Schnitt in armiertem Stahlbeton und allen anderen Gesteinsarten
- Präzise Führung und schneller mannfreeser Vorschub für eine perfekte Linie mit minimalem Verschleiß an den Diamantscheiben
- Patentiertes und leicht transportables System, einfach verlängerbar mit schneller Keilverbindung

LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.800 Upm	150 mm	7 – 50 mm	7 – 45 mm	9 kg (Maschine)

## BRS 512, 513, 514

**BRS 514 all inclusive** mit **BDN 511**, 4 Motoren für Tiefeneinstellung, oben/unten Führung, rechts /links Lauf, 2 m x 2 m horizontale Führungsleiste, 6m vertikale Führungsleisten, 2 Wanddistanzhalter sowie Führungsschlitten und SPS-Steuerung

**BRS 513 Manuell** mit **BDN 511**, 2 m x 2 m horizontale Führungsleisten und 6 m vertikale Führungsleisten, 2 Wanddistanzhalter und Führungsschlitten

**BDN 511** mit 11 Diamant-Schnittscheiben gold II und Aufnahmeplatte

**Führungsschiene** für **BRS 514**, 1 m für horizontale Führung, 80 x 40 x 1000 mm und Rundzahnstange für motorischen Antrieb

**Führungsschiene** für **BRS 514**, 1 m für vertikale Führung, 80 x 80 x 1000 mm und Rundzahnstange für motorischen Antrieb

**Führungsschlitten horizontal** für **BRS 514** (benötigt werden 2 Teile für oben und unten)

**Führungsschlitten vertikal** mit **Maschinenschlittenverstellung BDN 514**

**Schulung** für **BRS 514** je Tag

**SPS-Steuerung** für intelligenter Regelelektronik (nur BRS 514)

**Führungsschiene** für **BRS 512**, 1 m für horizontale Führung, 80 x 40 x 1000 mm

**Führungsschiene** für **BRS 512**, 1 m für vertikale Führung, 80 x 80 x 1000 mm

**Führungsschlitten horizontal** für **BRS 512** (benötigt werden 2 Teile für oben und unten)

**Führungsschlitten vertikal** mit **Maschinenschlittenverstellung BDN 512**

**Wanddistanzhalter** für hohe Stabilität



Bodenfrässystem

## BDN 511 – wandnah

trocken



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Abschalt elektronik
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung, Ø 38 mm

Diamantfräse mit 11 Diamant-Schnittscheiben für stegfreies Fräsen bis 50 mm Breite und 25 mm Tiefe

- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für das großflächige Fräsen härtester Materialien
- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 11 Diamantscheiben möglich
- Einsetzbar mit dem Schienensystem BRS 512 BRS 513, BRS 514 und dem Bodenfrässystem BDN 511
- Werkzeuglose Tiefenverstellung bis 25 mm
- Scheibenaufnahme 30 mm

LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.800 Upm	150 mm	bis zu 50 mm	bis zu 25 mm	6,5 kg

BDN 511

ID.-NR.

VK-PREIS

Diamantfräse BDN 511 wandnah mit 11 Diamantscheiben Gold II im Transportkoffer und Zubehör	8018	3.600,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	14,90 EUR
Führungswagen für BDN 511	7336	750,00 EUR
Diamant-Schnittscheibe Gold II Abmessung 150 x 30 mm mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7626	59,90 EUR



Diamant-Schnittscheibe

BDN 511 Wandnah die neu entwickelte Absaughaube ermöglicht problemloses wandnahes arbeiten. Mit dieser Maschine können Sie stegfrei bis unmittelbar an die Wand fräsen.



## BAIER Zubehör

Qualität und Standfestigkeit,  
die sich dauerhaft  
für Sie bezahlt machen.

Überdurchschnittliche Lebensdauer und enorme Robustheit – dies gilt nicht nur für die Elektrowerkzeuge von BAIER, sondern auch für das komplette Zubehör. Jedes BAIER-Produkt wurde aufwändig entwickelt, streng getestet und konsequent optimiert, um Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Aufgabe zu bieten. Eine ganz besondere Stärke von BAIER liegt dabei im Bereich der Diamantwerkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, selbst die härtesten Herausforderungen schneller, einfacher und präziser zu bewältigen. Ob Diamant-Schnitt- oder Schleifscheibe, Diamant-Trocken- oder Nassbohrkrone, Meißel oder Sägeblatt – Sie entscheiden sich immer für das beste Verhältnis von Preis, Arbeitsgeschwindigkeit und Standfestigkeit.



# Diamant-Schnittscheiben Fräsen



**BAIER PROFI-Qualität:**  
stärker, schneller  
und länger im Einsatz

**Gold II**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	75333	<b>59,90 EUR</b>

**Gold**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert




ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	51151	<b>59,90 EUR</b>
185 x 22,2 mm	72074	<b>79,90 EUR</b>

**Blau**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Kalksandstein

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	5272	<b>63,90 EUR</b>
185 x 22,2 mm	46532	<b>83,90 EUR</b>

**Weiß**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Kalksandstein, Poroton,  
Gasbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert




ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	28712	<b>61,90 EUR</b>
185 x 22,2 mm	46516	<b>81,90 EUR</b>

**Silber**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Gasbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
185 x 22,2 mm	6565	<b>85,90 EUR</b>

## Diamant-Schnittscheiben


## Fräsen und Trennen

**Laser Turbo Premium**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel


**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7208	29,90 EUR
125 x 22,2 mm	7209	34,90 EUR
150 x 22,2 mm	7210	39,90 EUR
180 x 22,2 mm	7211	45,90 EUR
230 x 22,2 mm	7212	49,90 EUR
300 x 20,0 mm	7213	79,90 EUR
300 x 25,4 mm	7214	79,90 EUR
350 x 20,0 mm	7215	99,90 EUR
350 x 25,4 mm	7216	99,90 EUR
400 x 25,4 mm	7218	129,90 EUR
450 x 25,4 mm	7219	159,90 EUR
500 x 25,4 mm	7220	179,90 EUR
600 x 25,4 mm	7221	199,90 EUR

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

**Ideal Standard**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Gasbeton, Poroton,  
Verputz, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt




ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7222	19,90 EUR
125 x 22,2 mm	7223	24,90 EUR
150 x 22,2 mm	7224	29,90 EUR
180 x 22,2 mm	7225	35,90 EUR
230 x 22,2 mm	7226	39,90 EUR

**Turbo High Speed**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert




ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7233	27,90 EUR
125 x 22,2 mm	7234	32,90 EUR
150 x 22,2 mm	7235	37,90 EUR
180 x 22,2 mm	7236	43,90 EUR
230 x 22,2 mm	7238	47,90 EUR

**S10 Standard**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Gasbeton,  
Verputz, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7241	11,90 EUR
125 x 22,2 mm	7242	15,90 EUR
150 x 22,2 mm	7243	19,90 EUR
180 x 22,2 mm	7244	25,90 EUR
230 x 22,2 mm	7245	29,90 EUR

**Turbo (All)Round**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Poroton, Gasbeton,  
Verputz, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert Turboverzahnung,  
geschlossener Schneidrand



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7227	19,90 EUR
125 x 22,2 mm	7228	24,90 EUR
150 x 22,2 mm	7230	29,90 EUR
180 x 22,2 mm	7231	35,90 EUR
230 x 22,2 mm	7232	39,90 EUR



## Diamant-Schnittscheiben

# Trennen

**Asphalt Premium**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICH**  
Asphalt


**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
300 x 20,0 mm	7197	<b>79,90 EUR</b>
300 x 25,4 mm	7198	<b>79,90 EUR</b>
350 x 20,0 mm	7200	<b>99,90 EUR</b>
350 x 25,4 mm	7199	<b>99,90 EUR</b>
400 x 20,0 mm	7201	<b>129,90 EUR</b>
400 x 25,4 mm	7202	<b>129,90 EUR</b>
450 x 25,4 mm	7204	<b>159,90 EUR</b>
500 x 25,4 mm	7205	<b>179,90 EUR</b>
600 x 25,4 mm	7207	<b>199,90 EUR</b>


Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

**Turbo Express**  
7 mm, extra dünn



**EINSATZBEREICHE**  
Feinsteinzeug, Fliesen,  
Granit, Naturstein

**VERARBEITUNG**  
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 1,2 x 22,23 mm	7267	<b>28,90 EUR</b>
125 x 1,2 x 22,23 mm	7266	<b>33,90 EUR</b>
150 x 1,4 x 22,23 mm	7265	<b>40,90 EUR</b>
180 x 1,6 x 22,23 mm	7264	<b>47,90 EUR</b>
230 x 1,8 x 22,23 mm	7263	<b>56,90 EUR</b>

## Dosensenken

# Bohren

**Titanium-Dosensenker**  
10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Kalk-  
sandstein hochverdichtet

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Weiß	68 mm	1 1/4"	6654	<b>79,90 EUR</b>
Weiß	82 mm	1 1/4"	6491	<b>89,90 EUR</b>

**Dosensenker**  
10 mm




**EINSATZBEREICHE**  
Ziegel, Poroton, Gasbeton

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Orange	68 mm	1 1/4"	6749	<b>79,90 EUR</b>
Orange	82 mm	1 1/4"	6750	<b>89,90 EUR</b>

**Cyclone-Dosensenker**  
10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Kalk-  
sandstein hochverdichtet


**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Cyclone	82 mm	1 1/4"	6933	<b>119,90 EUR</b>
Cyclone	82 mm	M16	6934	<b>119,90 EUR</b>

# Dosensenken Bohren

## Titanium-Dosensenker 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
 Beton, Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet

**VERARBEITUNG**  
 Lasergeschweißt



Absauglöcher hinten


KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Titanium	68 mm	M16	6374	<b>69,90 EUR</b>
Titanium	82 mm	M16	6263	<b>79,90 EUR</b>
Titanium	68 mm	M16	6378	<b>69,90 EUR</b>
Titanium	82 mm	M16	6376	<b>79,90 EUR</b>

## Diamant-Dosensenker Premium Beton 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
 Beton, Waschbeton, Klinker

**VERARBEITUNG**  
 Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Blau	68 mm	M16	2394	<b>49,90 EUR</b>
Blau	82 mm	M16	2402	<b>59,90 EUR</b>

## Diamant-Dosensenker Premium Universal 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
 Ziegel, Poroton, Gasbeton

**VERARBEITUNG**  
 Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Orange	68 mm	M16	48330	<b>49,90 EUR</b>
Orange	82 mm	M16	48322	<b>59,90 EUR</b>

## Diamant-Dosensenker Premium 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
 Gasbeton, Verputz, Kalksandstein hochverdichtet

**VERARBEITUNG**  
 Lasergeschweißt




KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Gelb	68 mm	M16	65680	<b>89,90 EUR</b>
Gelb	82 mm	M16	65268	<b>99,90 EUR</b>

## Diamant-Dosensenker Turbo Standard 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
 Beton, Waschbeton, Klinker

**VERARBEITUNG**  
 Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Dunkelblau	68 mm	M16	7414	<b>39,90 EUR</b>
Dunkelblau	82 mm	M16	7415	<b>49,90 EUR</b>

## Diamant-Dosensenker Standard 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
 Ziegel, Poroton, Gasbeton

**VERARBEITUNG**  
 Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Rot	68 mm	M16	7416	<b>35,90 EUR</b>
Rot	82 mm	M16	7417	<b>45,90 EUR</b>



**BAIER PROFI-Qualität:**  
 beim Dosensenken  
 die Effizienz erhöhen

Diamant-Trocken- und Nassbohrkronen

# Bohren

**Titanium-Trockenbohrkronen**  
10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
52 mm	1 1/4"	400 mm	6351	99,90 EUR
56 mm	1 1/4"	400 mm	6354	99,90 EUR
62 mm	1 1/4"	400 mm	6496	129,90 EUR
68 mm	1 1/4"	400 mm	6356	129,90 EUR
82 mm	1 1/4"	400 mm	6358	149,90 EUR
102 mm	1 1/4"	400 mm	6360	165,90 EUR
112 mm	1 1/4"	400 mm	6362	180,90 EUR
122 mm	1 1/4"	400 mm	6364	199,90 EUR
127 mm	1 1/4"	400 mm	6402	199,90 EUR
132 mm	1 1/4"	400 mm	6366	208,90 EUR
142 mm	1 1/4"	400 mm	6817	218,90 EUR
152 mm	1 1/4"	400 mm	6368	239,90 EUR
162 mm	1 1/4"	400 mm	6370	268,90 EUR
182 mm	1 1/4"	400 mm	6694	285,90 EUR
202 mm	1 1/4"	400 mm	6372	299,90 EUR

**Standard-Trockenbohrkronen**  
10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Ziegel, Klinker

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
52 mm	1 1/4"	400 mm	6507	52,90 EUR
56 mm	1 1/4"	400 mm	60509	55,90 EUR
62 mm	1 1/4"	400 mm	7518	65,90 EUR
68 mm	1 1/4"	400 mm	60525	75,90 EUR
82 mm	1 1/4"	400 mm	60517	99,90 EUR
102 mm	1 1/4"	400 mm	60533	119,90 EUR
112 mm	1 1/4"	400 mm	64980	139,90 EUR
122 mm	1 1/4"	400 mm	60541	149,90 EUR
132 mm	1 1/4"	400 mm	60558	169,90 EUR
142 mm	1 1/4"	400 mm	7486	179,90 EUR
152 mm	1 1/4"	400 mm	60566	186,90 EUR
162 mm	1 1/4"	400 mm	60574	195,90 EUR
182 mm	1 1/4"	400 mm	7487	215,90 EUR
202 mm	1 1/4"	400 mm	60582	235,90 EUR

**Premium-Nassbohrkronen**  
10 mm




**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Klinker



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
52 mm	1 1/4"	400 mm	6721	75,90 EUR
56 mm	1 1/4"	400 mm	60301	87,90 EUR
62 mm	1 1/4"	400 mm	66563	92,90 EUR
68 mm	1 1/4"	400 mm	59451	95,90 EUR
82 mm	1 1/4"	400 mm	59220	109,90 EUR
92 mm	1 1/4"	400 mm	6722	117,90 EUR
102 mm	1 1/4"	400 mm	58560	133,90 EUR
112 mm	1 1/4"	400 mm	65169	151,90 EUR
122 mm	1 1/4"	400 mm	59873	159,90 EUR
127 mm	1 1/4"	400 mm	59212	163,90 EUR
132 mm	1 1/4"	400 mm	59469	172,90 EUR
152 mm	1 1/4"	400 mm	58651	198,90 EUR
162 mm	1 1/4"	400 mm	59477	216,90 EUR
182 mm	1 1/4"	400 mm	66985	246,90 EUR
202 mm	1 1/4"	400 mm	59485	292,90 EUR
222 mm	1 1/4"	400 mm	67108	347,90 EUR
252 mm	1 1/4"	400 mm	59493	379,90 EUR
300 mm	1 1/4"	400 mm	65524	432,90 EUR
350 mm	1 1/4"	400 mm	65532	489,90 EUR
400 mm	1 1/4"	400 mm	65540	559,90 EUR

**Premium-Nassbohrkronen**  
Beton 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Klinker

**VERARBEITUNG**  
Gelötet  
Blau



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
10 mm	1/2"	200 mm	7348	61,90 EUR
12 mm	1/2"	200 mm	7349	64,90 EUR
14 mm	1/2"	200 mm	7350	67,90 EUR
16 mm	1/2"	200 mm	7352	69,90 EUR
18 mm	1/2"	200 mm	7353	73,90 EUR
20 mm	1/2"	400 mm	7354	74,90 EUR
25 mm	1/2"	400 mm	7355	82,90 EUR
30 mm	1/2"	400 mm	7356	88,90 EUR
35 mm	1/2"	400 mm	7357	95,90 EUR
40 mm	1/2"	400 mm	7358	113,90 EUR
45 mm	1/2"	400 mm	7359	118,90 EUR
50 mm	1/2"	400 mm	7360	121,90 EUR

# Diamant-Nassbohrkronen und Sacklochbohrer

## Bohren

### Premium-Nassbohrkronen Granit 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Granit, Marmor, Naturstein

**VERARBEITUNG**  
Gelötet



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
10 mm	1/2"	200 mm	7361	74,90 EUR
12 mm	1/2"	200 mm	7362	77,90 EUR
14 mm	1/2"	200 mm	7363	81,90 EUR
16 mm	1/2"	200 mm	7364	83,90 EUR
18 mm	1/2"	200 mm	7365	88,90 EUR
20 mm	1/2"	400 mm	7366	90,90 EUR
25 mm	1/2"	400 mm	7367	98,90 EUR
30 mm	1/2"	400 mm	7368	106,90 EUR
35 mm	1/2"	400 mm	7370	114,90 EUR
40 mm	1/2"	400 mm	7371	136,90 EUR
45 mm	1/2"	400 mm	7372	142,90 EUR
50 mm	1/2"	400 mm	7373	145,90 EUR

### Trocken-Sinter-Bohrer



**EINSATZBEREICHE**  
Keramik, Naturstein-Fliesen,  
Feinsteinzeug

**VERARBEITUNG**  
Galvanisch



DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
5 mm	1/4" (6-kant)	7032	29,90 EUR
6 mm	1/4" (6-kant)	7033	30,90 EUR
8 mm	1/4" (6-kant)	7034	31,90 EUR
10 mm	1/4" (6-kant)	7035	34,90 EUR
12 mm	1/4" (6-kant)	7036	38,90 EUR
14 mm	1/4" (6-kant)	7037	40,90 EUR

### Premium-Diamant- Sacklochbohrer 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Granit, Marmor, Naturstein

**VERARBEITUNG**  
Gelötet



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
6 mm	1/2"	70 mm	59618	42,90 EUR
8 mm	1/2"	70 mm	59626	44,90 EUR
10 mm	1/2"	70 mm	59634	46,90 EUR
12 mm	1/2"	70 mm	59907	47,90 EUR
14 mm	1/2"	120 mm	60442	50,90 EUR
16 mm	1/2"	120 mm	59915	52,90 EUR
20 mm	1/2"	120 mm	59923	62,90 EUR
30 mm	1/2"	120 mm	59931	81,90 EUR
42 mm	1/2"	120 mm	73759	99,90 EUR
52 mm	1/2"	120 mm	73767	132,90 EUR

### Trocken-Sinter-Bohrer Set



DURCHMESSER	EINSATZBEREICH	ID.-NR.	VK-PREIS
6 mm	2 Bohrer		
8 mm	1 Bohrer		
10 mm	1 Bohrer		
12 mm	1 Bohrer		
14 mm	1 Bohrer und Edelstahlbohrhilfe	7038	215,90 EUR

# Diamant-Fliesenbohrer und Bohrkronen-Segmente

## Bohren

### Vakuum-Spezial-Fliesenbohrer



**EINSATZBEREICHE**  
Keramik, Naturstein-Fliesen,  
Feinsteinzeug



DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
5 mm	M 14	7571	30,90 EUR
6 mm	M 14	7572	30,90 EUR
8 mm	M 14	7573	32,90 EUR
10 mm	M 14	7574	36,90 EUR
12 mm	M 14	7576	41,90 EUR
14 mm	M 14	7577	46,90 EUR
18 mm	M 14	7578	41,90 EUR
20 mm	M 14	7579	56,90 EUR
22 mm	M 14	7580	59,90 EUR
25 mm	M 14	7581	61,90 EUR
27 mm	M 14	7582	64,90 EUR
28 mm	M 14	7584	67,90 EUR
30 mm	M 14	7585	68,90 EUR
32 mm	M 14	7586	69,90 EUR
35 mm	M 14	7587	69,90 EUR
38 mm	M 14	7588	74,90 EUR
40 mm	M 14	7589	84,90 EUR
42 mm	M 14	7590	99,90 EUR
45 mm	M 14	7592	103,90 EUR
50 mm	M 14	7593	104,90 EUR
55 mm	M 14	7594	114,90 EUR
60 mm	M 14	7595	119,90 EUR
65 mm	M 14	7596	124,90 EUR
68 mm	M 14	7597	136,90 EUR
73 mm	M 14	7598	141,90 EUR
75 mm	M 14	7599	149,90 EUR
80 mm	M 14	7600	156,90 EUR
82 mm	M 14	7601	167,90 EUR
85 mm	M 14	7602	171,90 EUR
90 mm	M 14	7603	177,90 EUR
95 mm	M 14	7604	188,90 EUR
100 mm	M 14	7605	198,90 EUR
120 mm	M 14	7606	228,90 EUR


### Premium-Bohrkronen-Segmente

Titanium 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Klinker

**SEGMENTHÖHE**  
10 mm



DURCHMESSER	ID.-NR.	VK-PREIS
30 mm	7303	7,90 EUR
40 – 50 mm	6542	7,90 EUR
50 – 70 mm	6543	7,90 EUR
70 – 80 mm	6544	7,90 EUR
90 – 120 mm	6545	7,90 EUR
120 – 140 mm	6546	7,90 EUR
150 – 180 mm	6547	8,90 EUR
180 – 250 mm	6548	8,90 EUR
250 – 300 mm	6549	9,90 EUR
> 300 mm	6550	9,90 EUR

### Premium-Bohrkronen-Segmente

10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Bindung **hart** für abrasive Materialien  
Bindung **weich** für armierten Beton

**SEGMENTHÖHE**  
10 mm



DURCHMESSER		ID.-NR.	VK-PREIS
40 – 50 mm	hart	7046	5,90 EUR
50 – 70 mm	hart	6666	5,90 EUR
70 – 90 mm	hart	7050	5,90 EUR
90 – 120 mm	hart	7054	5,90 EUR
120 – 150 mm	hart	7058	5,90 EUR
150 – 180 mm	hart	6667	6,90 EUR
180 – 250 mm	hart	6669	6,90 EUR
250 – 300 mm	hart	6670	7,90 EUR
> 300 mm	hart	7063	7,90 EUR
40 – 50 mm	weich	7047	5,90 EUR
50 – 70 mm	weich	6675	5,90 EUR
70 – 90 mm	weich	7051	5,90 EUR
90 – 120 mm	weich	7055	5,90 EUR
120 – 150 mm	weich	7059	5,90 EUR
150 – 180 mm	weich	6676	6,90 EUR
180 – 250 mm	weich	6677	6,90 EUR
250 – 300 mm	weich	6678	7,90 EUR
> 300 mm	weich	7064	7,90 EUR

## Zentrierdorn und Zentrierflügel

# Zentrieren

### Zentrierflügel



DURCHMESSER	ID.-NR.	VK-PREIS
42 mm	63826	2,90 EUR
52 mm	63834	3,90 EUR
62 mm	63842	4,90 EUR
68 mm	6718	4,90 EUR
72 mm	63859	4,90 EUR
82 mm	63867	6,90 EUR
92 mm	63875	7,90 EUR
102 mm	63883	7,90 EUR
112 mm	63891	9,90 EUR
122 mm	63909	12,90 EUR
127 mm	6719	13,90 EUR
132 mm	63917	14,90 EUR
142 mm	7091	15,90 EUR
152 mm	63925	16,90 EUR
162 mm	63933	19,90 EUR
172 mm	76547	24,90 EUR
182 mm	76554	26,90 EUR
192 mm	76562	27,90 EUR
202 mm	76570	29,90 EUR
252 mm	7400	30,90 EUR

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Zentrierdorn



LÄNGE UND VERWENDUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
300 – 450 mm, einstellbar	74179	79,90 EUR
Zentrierdorn zum Dosensenken	6471	59,90 EUR

## Präzisionszubehör

# Präzision

### Adapter



ADAPTER	ID.-NR.	VK-PREIS
G1/2" AG auf 1 1/4" UNC AG	42663	73,90 EUR
G1/2" AG auf G1/2" AG HOHL	61994	19,90 EUR
G1/2" AG auf M16 HOHL AG 150 mm lang	68866	24,90 EUR
G1/2" AG auf M18 VOLL	61515	31,90 EUR
1 1/4" AG x 1/2" IG auf M18 IG HOHL	67678	44,90 EUR
M14 x 2 AG auf M18 AG	46128	22,90 EUR
M14 x 1,5 AG auf M18 AG	38042	8,90 EUR
M16 AG auf SDS	74278	24,90 EUR
M16 VOLL auf M18 IG VOLL	67595	41,90 EUR
6-KT auf M16 AG	7438	24,90 EUR

### Profi-Schärfplatte



	ID.-NR.	VK-PREIS
	15453	79,90 EUR

### Bohrkronen-Verlängerungen



LÄNGE	ANSCHLUSS	ID.-NR.	VK-PREIS
300 mm	1 1/4" UNC	41731	109,90 EUR
400 mm	1 1/4" UNC	59444	129,90 EUR
300 mm	1/2"	59998	109,90 EUR
400 mm	1/2"	7448	129,90 EUR

# Schleifteller und Schleifscheiben

## Schleifen

**Diamant-Schleifteller**  
Premium



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Waschbeton, Granit



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
100 x 22,2 mm	7406	<b>65,90 EUR</b>
125 x 22,2 mm	7407	<b>83,90 EUR</b>
150 x 22,2 mm	7408	<b>109,90 EUR</b>
180 x 22,2 mm	7409	<b>125,90 EUR</b>

**Diamant-Schleifteller**  
Standard



**EINSATZBEREICHE**  
Kalksandstein, Ziegel, Poroton




ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
100 x 22,2 mm	7410	<b>47,90 EUR</b>
125 x 22,2 mm	7411	<b>51,90 EUR</b>
150 x 22,2 mm	7412	<b>77,90 EUR</b>
180 x 22,2 mm	7413	<b>91,90 EUR</b>

**Diamant-Schleifteller**  
Spezial



**EINSATZBEREICHE**  
Kalksandstein, Ziegel, Poroton




DURCHMESSER	ANWENDUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	für feinen Abrieb	67892	<b>95,90 EUR</b>
125 mm	für groben Abrieb	67918	<b>99,90 EUR</b>

**Diamant-Schleifteller**  
Spezial




**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Waschbeton, Granit



DURCHMESSER	ANWENDUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	für feinen Abrieb	67884	<b>95,90 EUR</b>
125 mm	für groben Abrieb	67900	<b>99,90 EUR</b>

**Hartmetall-Schleifteller**



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Waschbeton, Estrich



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	73387	<b>34,90 EUR</b>

**Diamant-Schruppteller**



**EINSATZBEREICHE**  
Granit, Marmor, Beton



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	73411	<b>138,90 EUR</b>

**Schleifteller**  
Turbo Longlife



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Ziegel, Kalksandstein



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 x 8 x 10 x 23 mm	7268	<b>58,90 EUR</b>
125 x 8 x 10 x 28 mm	7269	<b>86,90 EUR</b>







Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH  
Heckenwiesen 26  
D-71679 Asperg

Tel. +49 (07141) 30 32-0  
Fax +49 (07141) 30 32-43  
baier@baier-tools.com  
[www.baier-tools.com](http://www.baier-tools.com)

