

**СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ**

**D.BOR**





Для получения точных и ровных отверстий в мягком и твердом дереве, фанере и ДСП

Инструмент: дрель, шуруповерт, сверлильный станок

Материал: сталь CV

Заточка наконечника: форма В

Форма спирали: двойная


- с центрирующим наконечником и двумя передними засверливающими кромками

Диаметр (d) мм	Рабочая длина (L <sub>1</sub> ) мм	Общая длина (L) мм	Количество шт/уп	Артикул
3	33	61	10	800030003d
4	43	75	10	800040003d
5	52	86	10	800050003d
6	60	97	10	800060003d
7	69	109	10	800070003d
8	75	117	10	800080003d
10	87	133	10	800100003d
12	96	151	10	800120003d

Наименование	Количество шт/уп	Артикул
Набор: 4-5-6-8-10 мм	5	180005404d



Наименование	Количество шт/уп	Артикул
Набор: 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	8	180008104d





Для мягкого дерева, досок, фанеры

Хвостовик: 1/4 дюйма DIN 3126 E 6.3

Инструмент: дрель, шуруповерт

Материал: инструментальная сталь

Наконечник: центрирующий

- точное засверливание благодаря центрирующему наконечнику
- точное сверление и отсутствие сколов благодаря двум специальным передним кромкам



Диаметр (d) мм	Общая длина (L) мм	Артикул
6	160	806060002d
8	160	806080002d
10	160	806100002d
12	160	806120002d
14	160	806140002d
16	160	806160002d
18	160	806180002d
20	160	806200002d
22	160	806220002d
24	160	806240002d
26	160	806260002d
28	160	806280002d
30	160	806300002d
32	160	806320002d
36	160	806360002d
38	160	806380002d
40	160	806400002d
<hr/>		
12	400	808120002d
14	400	808140002d
16	400	808160002d
18	400	808180002d
20	400	808200002d
22	400	808220002d
24	400	808240002d

Наименование	Общая длина (мм)	Артикул
Удлинитель Quick Lock	305	807030502d




Наименование	Количество шт/уп	Артикул
Набор: 12-16-18-20-22-25-28-32x160 мм	8	180608116d



Наименование	Количество шт/уп	Артикул
Набор: 16-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 x 160 мм	13	180613306d





Диаметр (d) мм	Рабочая длина (L <sub>1</sub> ) мм	Общая длина (L) мм	Диаметр хвостовика (d <sub>1</sub> ) мм	Артикул
6	57	800	6	880060002d
8	75	800	6	880080002d
10	87	800	8	880100002d
12	100	800	8	880120002d
14	100	800	8	880140002d
16	100	800	10	880160002d
18	100	800	10	880180002d
20	100	800	10	880200002d
22	100	800	10	880220002d
24	100	800	11	880240002d
26	100	800	11	880260002d
28	100	800	11	880280002d
30	100	800	11	880300002d
<hr/>				
6	57	1000	6	890060002d
8	75	1000	6	890080002d
10	87	1000	8	890100002d
12	100	1000	8	890120002d
14	100	1000	8	890140002d
16	100	1000	10	890160002d
18	100	1000	10	890180002d
20	100	1000	10	890200002d
22	100	1000	10	890220002d
24	100	1000	11	890240002d
26	100	1000	11	890260002d
28	100	1000	11	890280002d
30	100	1000	11	890300002d

Для сверления досок, бруса и т.д.

Инструмент: дрель


Материал: сталь CV/HSS

Угол заточки наконечника: 118°

Поверхность: обработана паром

- большие канавки для лучшего отвода стружки
- сверло не застревает в отверстии





Для мягкого и твердого дерева, в т.ч. бруса

Хвостовик: шестигранный  
Инструмент: дрель

Материал: инструментальная сталь  
Наконечник: резьбовой

- высокоточное засверливание благодаря резьбовому наконечнику
- точное и ровное сверление благодаря выступающей режущей кромке
- спираль LEWIS для быстрого отвода стружки

Диаметр (d) мм	Рабочая длина (L <sub>1</sub> ) мм	Общая длина (L) мм	Диаметр хвостовика (d) мм	Артикул
6	155	230	5.0	833060002d
8	155	230	6.5	833080002d
10	155	230	8.5	833100002d
12	155	230	10.0	833120002d
14	155	230	11.0	833140002d
16	155	230	11.0	833160002d
18	155	230	11.0	833180002d
20	155	230	11.0	833200002d
22	155	230	11.0	833220002d
24	155	230	11.0	833240002d
26	155	230	11.0	833260002d
28	155	230	11.0	833280002d
30	155	230	11.0	833300002d
32	155	230	11.0	833320002d
<hr/>				
8	360	460	6.5	834080002d
10	360	460	8.5	834100002d
12	360	460	10.0	834120002d
14	360	460	11.0	834140002d
16	360	460	11.0	834160002d
18	360	460	11.0	834180002d
20	360	460	11.0	834200002d
22	360	460	11.0	834220002d
24	360	460	11.0	834240002d
26	360	460	11.0	834260002d
28	360	460	11.0	834280002d
30	360	460	11.0	834300002d
32	360	460	11.0	834320002d
<hr/>				
10	530	600	8.5	835100002d
12	530	600	10.0	835120002d
14	530	600	11.0	835140002d
16	530	600	11.0	835160002d
18	530	600	11.0	835180002d
20	530	600	11.0	835200002d
22	530	600	11.0	835220002d
24	530	600	11.0	835240002d
26	530	600	11.0	835260002d
28	530	600	11.0	835280002d
30	530	600	11.0	835300002d
32	530	600	11.0	835320002d



Наименование

Артикул

Набор: 10-12-14-16-18-20 x 230 мм

183306306d

